

CATALOGO SISTEMI ESPOSITIVI

Soluzioni per la comunicazione visiva



Indice

Espositori Luminosi LED

pag. 4

- Porta poster
- Distanziali

pag. 25

Cornici

pag. 64

Roll Up

pag. 88

Display

pag. 103

Pop Up

pag. 124

Banchi Reception

pag. 129

Bandiere

pag. 138

- Accessori
- Profili

pag. 144

Espositori Luminosi LED

CRYSTAL Modulare



LED-CR-05

Connettori per unire più serie di espositori (sarà necessario sostituire i LED-CR-06 installati negli espositori, con i LED-CR-05)



LED-CR-06

Connettori laterali (4 pz già installati nell'espositore)



LED-CAVI

Cavo in acciaio con rivestimento in gomma. Lunghezza 3 mt



LED-CR-01

Attacco a soffitto - parete



LED-CR-02

Attacco a parete - pavimento con tendicavo



Nastro biadesivo (5 mm x 5 mt), ideale per il montaggio delle stampe



Set accessori compresi:

- 2 attacchi "parete-soffitto"
- 2 attacchi "parete-pavimento"
- 2 cavi acciaio da 3 mt
- 8-12-16 connettori laterali

Espositore luminoso formati A4 e A3 orizzontali, A2 verticale

- espositore LED a parete disponibile in set da 4, 3 o 2 immagini
- può essere utilizzato per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti, ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- set completo di accessori in dotazione
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

Attenzione: non installare gli attacchi reggi cavi su controsoffitti metallici o altre superfici conduttrici di elettricità.



grazie al connettore d'unione (LED-CR-05) sarà possibile collegare 2 o più set d'immagini.



LED-CR-05

N.B. per la composizione dell'espositore è necessario il set di accessori in dotazione

- * Accessorio per installazione a parete o soffitto
- ** Accessorio per installazione a parete o pavimento

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Alimentazione	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-CR-A4/SET1	<i>Modulo singolo aggiuntivo</i>				
LED-CR-A4/SET4	28,7 x 20,0 cm	29,7 x 21,0 cm	2 w x 4 pz	1,2 A	38,7 x 30,0 x 0,9 cm (per 4 pezzi)
LED-CR-A3/SET1	<i>Modulo singolo aggiuntivo</i>				
LED-CR-A3/SET3	41,0 x 28,7 cm	42,0 x 29,7 cm	4 w x 3 pz	2 A	51,0 x 38,7 x 1,0 cm (per 3 pezzi)
LED-CR-A3/SET4	41,0 x 28,7 cm	42,0 x 29,7 cm	4 w x 4 pz	3 A	51,0 x 38,7 x 1,0 cm (per 4 pezzi)
LED-CR-A2/SET2	41,0 x 58,4 cm	42,0 x 59,4 cm	12 w x 2 pz	3 A	51,0 x 68,4 x 1,0 cm (per 2 pezzi)

CRYSTAL BIFACCIALE

Espositore luminoso BIFACCIALE

- espositore LED bifacciale per interni
- può essere utilizzato per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono le immagini
- 2 pannelli in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE



**** set completo di accessori in dotazione solo nei SET 2 / 3 / 4**

Dettaglio connettore per sospensione a soffitto



* **Attenzione:** nei "SET 1" gli accessori per il montaggio sono da acquistarsi separatamente (vedi pagina 4 : LED-CAVI / LED-CR-01 / LED-CR-02)

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-CR-DUO-A4/SET1 *	2 x 20,0 x 28,7 cm	2 x 21,0 x 29,7 cm	6 w	30,0 x 38,7 x 1,2 cm
LED-CR-DUO-A4/SET4 **	8 x 20,0 x 28,7 cm	8 x 21,0 x 29,7 cm	6 w x 4 pz	30,0 x 38,7 x 1,2 cm (per 4 pezzi)
LED-CR-DUO-A3/SET1 *	2 x 28,7 x 41,0 cm	2 x 29,7 x 42,0 cm	8 w	38,7 x 51,0 x 1,2 cm
LED-CR-DUO-A3/SET3 **	6 x 28,7 x 41,0 cm	6 x 29,7 x 42,0 cm	8 w x 3 pz	38,7 x 51,0 x 1,2 cm (per 3 pezzi)
LED-CR-DUO-A2/SET1 *	2 x 41,0 x 58,4 cm	2 x 42,0 x 59,4 cm	24 w	51,0 x 68,4 x 1,6 cm
LED-CR-DUO-A2/SET2 **	4 x 41,0 x 58,4 cm	4 x 42,0 x 59,4 cm	24 w x 2 pz	51,0 x 68,4 x 1,6 cm (per 2 pezzi)

CRYSTAL



Espositore luminoso singolo

- espositore LED per interni
- può essere utilizzato per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- possibilità di aggiungere 2 "piedini" opzionali per trasformarlo in espositore da banco
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE



LED-CR-PS
coppia piedini di sostegno opzionali
(per versione A4 verticale o orizzontale
e A3 orizzontale)

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-CR-A4	20,0 x 28,7 cm	21,0 x 29,7 cm	2 w	30,0 x 38,7 x 0,9 cm
LED-CR-A3	28,7 x 41,0 cm	29,7 x 42,0 cm	4 w	38,7 x 51,0 x 1,0 cm
LED-CR-A2	41,0 x 58,4 cm	42,0 x 59,4 cm	8 w	51,0 x 68,4 x 1,0 cm
LED-CR-A1	58,4 x 83,1 cm	59,4 x 84,1 cm	11 w	70,2 x 94,9 x 1,0 cm
LED-CR-A0	83,1 x 117,9 cm	84,1 x 118,9 cm	15 w	94,9 x 129,7 x 1,0 cm

RGB

Espositore luminoso singolo

- espositore LED per interni
- possibilità di cambiare colori, intermittenza e luminosità degli stessi del bordo luminoso posizionato lungo il perimetro dell'espositore, grazie ad un semplice telecomando molto intuitivo e facile da utilizzare
- si potrà scegliere di personalizzare il bordo con un colore fisso, oppure un continuo variare dei flash luminosi di vari colori, far sfumare i vari colori tra loro e creare gradazioni personalizzate...
- può essere utilizzato nei negozi, centri commerciali, cinema, ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE

***Attenzione:** la funzione del cambio colori si applicherà solo all'estremità del perimetro dell'espositore e non all'immagine totale.*



*telecomando
semplice ed intuitivo
in dotazione*

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-CR-RGB/A1	58,4 x 83,1 cm	59,4 x 84,1 cm	11 w	68,4 x 93,1 x 1,3 cm

MAGNETIC

Espositore luminoso in alluminio

- espositore Led a parete o sospensione, per interni
- superficie coperta da un pannello in plexiglass con 32 mm di bordatura nera
- plexiglass calamitato perimetralmente, per un'ottima adesione alla struttura interna in acciaio
- per il cambio immagine basterà utilizzare la ventosa in dotazione per rimuovere il pannello in plexiglass con estrema facilità
- facilità nell'installazione e nel cambio dell'immagine
- può essere utilizzato per qualsiasi ambiente interno
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE



ventosa in doti



Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-MA-A4	19,0 x 27,7 cm	21,0 x 29,7 cm	2 w	26,0 x 34,7 x 1,7 cm
LED-MA-A3	27,7 x 40,0 cm	29,7 x 42,0 cm	4 w	34,7 x 47,0 x 1,7 cm
LED-MA-A2	40,0 x 57,4 cm	42,0 x 59,4 cm	8 w	47,0 x 64,4 x 1,7 cm
LED-MA-A1	57,4 x 82,1 cm	59,4 x 84,1 cm	11 w	64,4 x 89,1 x 1,7 cm
LED-MA-A0	82,1 x 116,9 cm	84,0 x 118,9 cm	15 w	89,1 x 123,9 x 1,7 cm
LED-MA-60120	53,0 x 113,0 cm	55,0 x 115,0 cm	15 w	60,0 x 120,0 x 1,7 cm
LED-MA-70100	68,0 x 98,0 cm	70,0 x 100,0 cm	19 w	75,0 x 105,0 x 1,7 cm
LED-MA-100140	98,0 x 138,0 cm	100,0 x 140,0 cm	28 w	105,0 x 145,0 x 1,7 cm

Attenzione: i LED-MAGNETIC se installati appoggiati a vetrine con esposizione ai raggi di mezzogiorno in estate, i plexiglass magnetici potrebbero subire dilatazioni e staccarsi dai magneti. Se esposti in vetrina a 50 cm di distanza dal vetro non si verificherà il problema.

BIG MAGNETIC



Espositore luminoso in alluminio - BIG

- espositore Led a parete per interni
- superficie coperta da un pannello in plexiglass con 32 mm di bordatura nera
- plexiglass calamitato perimetralmente, necessario per un'ottima adesione alla struttura interna in acciaio
- per il cambio immagine basterà utilizzare la ventosa in dotazione per rimuovere il pannello in plexiglass con estrema facilità
- facilità nell'installazione e nel cambio dell'immagine
- può essere utilizzato per qualsiasi ambiente interno
- 3 fori su entrambi i lati (coperti dalla cornice permettono un solido fissaggio a parete
- può essere utilizzato per centri commerciali, hotel, negozi, fiere, ecc.
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE




*ventosa in dotazione
per cambiare l'immagine
velocemente*




Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-MA-100200	93 x 193 cm	95 x 195 cm	38 w	100 x 200 x 1,7 cm
LED-MA-85200	78 x 193 cm	80 x 195 cm	38 w	85 x 200 x 1,7 cm

Attenzione: i LED-MAGNETIC se installati appoggiati a vetrine con esposizione ai raggi di mezzogiorno in estate, i plexiglass magnetici potrebbero subire dilatazioni e staccarsi dai magneti. Se esposti in vetrina a 50 cm di distanza dal vetro non si verificherà il problema.

OUTDOOR



← *modalità di apertura*
 l'apertura può essere
 a sinistra o a destra



Vetrina luminosa


- espositore LED a parete per esterni
- struttura in alluminio con ottima resistenza all'acqua, ideale per esterni
- facile apertura per cambio immagine con anta provvista di cerniere su un lato, e serrature con chiave
- può essere installato su pareti in esterno
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-OUT-N/A1	57,4 x 82,1 cm	59,4 x 84,1 cm	11 w	68,4 x 93,1 x 6,1 cm
LED-OUT-N/A0	82,1 x 116,9 cm	84,1 x 118,9 cm	15 w	93,1 x 127,9 x 6,1 cm

LUMINOSO BIFACCIALE

Espositore luminoso bifacciale

- espositore LED per interni
- struttura con ruote
- spessore 35 mm
- può essere utilizzato per punti vendita, hotel, aziende, fiere, centri commerciali, ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE



*ventosa in dotazione
per cambiare l'immagine
velocemente*

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-SF/60120	48 x 108 cm	50 x 110 cm	25 w	62 x 155 x 36 cm

SENSING CRYSTAL

Espositore specchio

- espositore LED a parete per interni
- combinazione tra immagine e specchio
- **l'espositore ha un sensore ad infrarossi posizionato nella parte inferiore; se rileva la presenza di una persona, automaticamente spegne l'immagine e diventa uno specchio** (un'interruttore permette di selezionare immagine sempre accesa)
- può essere utilizzato per punti vendita, hotel, ristoranti, fiere, ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE



sensore ad infrarossi

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-SP-A2	41 x 58,4 cm	42 x 59,4 cm	8 w	51 x 68,4 x 1 cm
LED-SP-A1	58,4 x 83,1 cm	59,4 x 84,1 cm	11 w	68,4 x 93,1 x 1 cm

MAGNETIC VIDEO

Espositore LED "Magnetic Video"

- espositore LED con schermo incorporato da 8 pollici (16 x 12,5 cm), posizionato alla base dell'espositore
- facile caricamento di video tramite penna USB o scheda di memoria
- due **pannelli magnetici** in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello frontale con bordatura di colore argento di 25 mm
- può essere utilizzato per fiere, centri commerciali, punti vendita, aeroporti ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE



telecomando
in dotazione

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-MA-VA2	41 x 58,4 cm	42 x 59,4 cm	13 w	51 x 68,4 x 1 cm

MAGNETIC WALKING

Espositore LED "Magnetic Walking"

- espositore LED
- posizionato alla base dell'espositore uno schermo di 50 mm di altezza, con possibilità di inserire testo e/o simboli scorrevoli (256 caratteri)
- facile caricamento testo/simboli: basterà installare il software, scrivere il testo ed avvicinare il cavetto allo schermo (materiale in dotazione)
- compatibile solo con piattaforma Windows
- due **pannelli magnetici** in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello frontale con bordatura di colore argento di 25 mm
- può essere utilizzato per centri commerciali, uffici, ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE



LED-MA-WA2B

Testo scorrevole in colore blu



LED-MA-WA2

Testo scorrevole in colore rosso



cavetto led
in dotazione

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-MA-WA2	41 x 58,4 cm	42 x 54,4 cm	16 w	51 x 68,4 x 1 cm
LED-MA-WA2B	41 x 58,4 cm	42 x 54,4 cm	16 w	51 x 68,4 x 1 cm

CURVO E CORNER

Espositore LED "Curvo" e "Corner"

- espositori LED per interni
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- **LED-CR-CURVO** con pannello frontale **magnetico**
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- possono essere utilizzati per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti ecc.
- certificato CE



LED-CR-CURVO



LED-CORNER

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-CR-CURVO	41 x 58,4 cm	42 x 59,4 cm	8 w	51 x 68,4 x 0,7 cm
LED-CORNER	41 x 58,4 cm	42 x 59,4 cm	8 w	51 x 68,4 x 1 cm

FOUR



Accensione delle immagini
in successione

Espositore LED "FOUR"

- espositore LED innovativo, con 4 immagini, per interni
- le immagini si accendono in successione per richiamare l'attenzione sulla pubblicità
- può essere utilizzato per negozi, centri commerciali, aeroporti ecc.
- pannello frontale magnetico
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- certificato CE

Attenzione:
i LED-FOUR se installati appoggiandoli a vetrine con esposizione ai raggi di mezzogiorno in estate, i plexiglass magnetici potrebbero subire dilatazioni e staccarsi dai magneti. Se esposti in vetrina a 50 cm di distanza dal vetro non si verificherà il problema.

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-FOUR	27,5 x 35 cm (x 4)	29 x 36 cm	15 w	120 x 45 x 1 cm

OVALE e TONDO

Espositori LED "Tondo" e "Ovale"

- espositori LED per interni forma ovale o tonda
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore nero da 35 mm
- può essere utilizzato per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti ecc.
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE




LED-CR-T60



LED-CR-085

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)
LED-CR-085	72 x 37 cm	73 x 38 cm	18 w	82 x 47 x 1 cm
LED-CR-T60	Ø 48 cm	Ø 49 cm	14 w	58 x 1 cm

CORNICE LED



Cornice LED per stampe in tessuto

- profili in alluminio anodizzato 34 x 32 mm
- luce LED posizionata lungo il perimetro interno della cornice per illuminare uniformemente tutta la superficie
- lunghezza cavo: 3,5 mt
- semplice fissaggio a parete grazie a ganci posti nella parte posteriore (compresi)
- lungo tutto il perimetro del tessuto stampato (NON compreso) si deve cucire un nastro in silicone spessore 3 mm (NON compreso)
- facilità di sostituzione della stampa



barra centrale per rinforzo struttura



gancio posteriore per sospensione a parete

* N.B. nella parte centrale della cornice 100 x 140 cm si dovrà installare una barra centrale per il rinforzo della struttura. (inclusa)

Codice	Formato Cornice (b x h)	Luminosità
C LED-70100	70 x 100 cm	2000 - 2200 LUX
C LED-100140	100 x 140 cm*	1700 - 2000 LUX

Nastri in silicone

Nastro silicone opalino
dimensioni 12 x 3 mm

Codice	Cf/pz
NSO-12x3	1 x 100 mt



Nastro adesivo in PVC ideale per il fissaggio della stampa in cornici frame.
Dimensioni 14 x 3 mm

Codice	Cf/pz
NPA-14x3	1 x 80 mt




TOTEM LUMINOSO

Totem LUMINOSO bifacciale con base decorata

- cornice a scatto per un facile inserimento delle immagini
- profili clack in alluminio anodizzato dello spessore di 36 mm
- facile inserimento e sostituzione dell'immagine
- pannello in polistirene con elegante decorazione
- foglio protettivo in PET con banda magnetica che facilita il posizionamento delle immagini
- ideale per fiere, negozi, centri commerciali, ecc.



dettaglio cornice
a scatto per
inserimento immagini



Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x profondità)
T-LUX-TOP5070	48 x 70 cm	50 x 70 cm	1 x 18 w	56 x 172 x 35 cm
T-LUX-TOP70100	68 x 100 cm	70 x 100 cm	1 x 30 w	75 x 172 x 35 cm


TOTEM LUMINOSO



Totem luminoso bifacciale

- cornice a scatto per un facile inserimento delle immagini
- profili clack in alluminio anodizzato dello spessore di 36 mm
- ideale per fiere, convegni, centri commerciali, ecc.
- alimentazione: TLUX-600: 1 x 58 W
TLUX-800: 2 x 58 W

*dettaglio cornice
a scatto per
inserimento immagini*



Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Formato Espositore (b x h x profondità)
TLUX-600	58 x 170 cm	60 x 170 cm	65 x 172 x 35 cm
TLUX-800	78 x 170 cm	80 x 170 cm	85 x 172 x 37 cm


TOTEM

Totem LUMINOSO bifacciale Totem SENZA LUCE bifacciale

- profili in alluminio anodizzato
- profili fissi: le immagini vengono inserite nelle apposite fessure (vedi foto)
- struttura in alluminio, stabile e resistente con piedini d'appoggio
- ideale per fiere, negozi, centri commerciali, ecc.
- disponibile anche in versione **senza luci**.



dettaglio profili fissi
con fessure per
inserimento immagini



Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x profondità)
TOT-L50170	47 x 170 cm	50 x 170 cm	58 w	52 x 170 x 35 cm
TOT-L60170	57 x 170 cm	60 x 170 cm	58 w	62 x 170 x 35 cm
TOT-50170	47 x 170 cm	50 x 170 cm	-	52 x 170 x 35 cm
TOT-60170	57 x 170 cm	60 x 170 cm	-	62 x 170 x 35 cm

Versioni Luminose

Versioni Senza luci

TOWER



Colonna espositiva luminosa

- colonna espositiva pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso l'alto e ruotarla (vedi immagine)
- illuminato all'interno grazie ad uno spot luce posto al centro dell'ultimo cerchio superiore
- completo di 16 pannelli (formato 51 x 40 cm) in pvc trasparente che potranno fungere da vetrina o potranno essere sostituiti con le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio.
- facilità di trasporto grazie alla custodia ed alle dimensioni ridotte una volta chiuso
- ideale per fiere, punti vendita, reception

sistema di apertura
a torsione
auto-bloccante

chiusura
salva spazio



Codice	Formato Stampa (b x h)	Formato totale (Ø x h)
TOW-LUX6	16 pannelli: 51 x 40 cm	Ø 50 x 206 cm

TOWER C



Mezza colonna espositiva luminosa

- mezza colonna espositiva pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso l'alto e ruotarla (vedi modello TOW-LUX6)
- illuminato all'interno grazie ad uno spot luce posto al centro dell'ultimo mezzo cerchio superiore
- completo di 8 pannelli (formato 51 x 40 cm) in pvc trasparente che potranno fungere da vetrina o potranno essere sostituiti con le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- facilità di trasporto grazie alla custodia ed alle dimensioni ridotte una volta chiuso
- ideale per fiere, punti vendita, reception

chiusura
salva spazio




Codice	Formato Stampa (b x h)	Formato totale (Ø x h)
TOW-C5	8 pannelli: 51 x 40 cm	Ø 50 x 206 cm


Mensole Espositive



RM-AS/SET1



RM-AS/SET2



Struttura reggi mensole con ripiani in vetro o plexiglass illuminato

- possibilità di aggiungere mensole luminose o in vetro
- distanze tra ripiani a piacere
- finitura attacchi e connettori in alluminio satinato

* Connettore per elettricità



Descrizione	Codice
Cavo 6 mt, Ø 1,5 mm + 2 attacchi a parete + 2 distanziatori cavi + 2 tensionatori	RM-AS/SET1
Cavo 6 mt, Ø 1,5 mm + 1 attacco a parete + 1 distanziatore cavo + 2 attacchi a pavimento completi di tensionatori	RM-AS/SET2
Alimentatore + 2 connettori per elettricità *	RM-ALIM
Connettori per supporto mensole (confezione da 4 pezzi) vedi pag. 40	CL-AS/PO
Connettore centrale doppio per supporto e collegamento mensole (confezione da 4 pezzi) vedi pag. 40	CC-AS/2PO
Mensola luminosa (500 x 300 x 8 mm) 2 pezzi	RM-ML5030
Mensola luminosa (800 x 300 x 8 mm) 2 pezzi	RM-ML8030



Struttura sospesa a soffitto o controsoffitto, reggi mensole e 2 targhe logo

Set comprensivo di:

- 4 cavi in acciaio (Ø 3 mm) reggi mensole, lunghezza 4 mt ciascuno, completi di attacchi a soffitto e 4 finali in basso per sostenere la mensola inferiore
- 16 connettori per n. 4 mensole (5° mensola è sostenuta dai 4 finali in basso)
- 2 targhe logo in plexiglass (34,4 x 29,3 x 3 mm) con relativi connettori
- ESCLUSO mensole in vetro da acquistare separatamente

Possibilità di aggiungere altre mensole



Disegno struttura →

Barre per attacchi a
controsoffitto / soffitto / pavimento
(vedi pag. 34)



Attacco a soffitto



Descrizione	Codice
Set 4 cavi, 4 connettori soffitto 16 + 4 connettori per il sostegno di 5 mensole + 2 targhe logo	RM2-AS/SET
Mensole vetro 400 x 400 x 6 mm, forate nei 4 angoli cf. 2 pz - (vedi pag. 43)	PVF-6/400400
Per aggiungere ulteriori mensole, sarà necessario acquistare i connettori (n. 4 pz per ripiano) per il sostegno delle stesse:	
Set connettori reggi mensole (4 pezzi)	RM-AS/CRM

RM-AS/CRM
connettori
reggi mensole



Pannelli Espositivi




Pannelli espositivi “porta poster” per l’inserimento di immagini su folder in plexiglass

I pannelli “porta poster” verranno installati sulle strutture descritte nelle pagine successive

- “Porta poster”/ folder in plexiglass: all’interno di possono inserire immagini pubblicitarie di vari formati.
- Una clip trasparente bloccherà i 2 lati superiori per evitare aperture antiestetiche.
- Cavi: possono essere collegati a:
 - attacchi a parete (vedi pag. 33)
 - attacchi a soffitto (vedi pag. 33)
 - attacchi agganciati a profili “reggi cavi” (vedi pagg. 28-29)
 - strutture “free stand” (vedi pagg. 37-39)
- Connettori laterali e centrali per fissare i “porta poster”/folder ai cavi d’acciaio (vedi pag. 40)

N.B: i porta poster in plexiglass sono disponibili in vari formati



A + B: Connessione a parete - soffitto - pavimento (vedi pag. 33)

C: Connettori laterali, reggi pannelli plexiglass (vedi pag. 33)

D: Connettori centrali, reggi pannelli plexiglass (vedi pag. 40)


Porta poster in f.to doppio A4 o triplo A4 (come in figura)



Descrizione		Codice
Porta poster plexiglass formato A4	verticale	PPP - A4
Porta poster plexiglass formato 2 x A4	verticale	PPP-2/A4
Porta poster plexiglass formato 3 x A4	verticale	PPP-3/A4
Porta poster plexiglass formato A3	verticale	PPP / A3
Porta poster plexiglass formato A2	verticale	PPP / A2
Porta poster plexiglass formato A4	orizzontale	PPP/OA4
Porta poster plexiglass formato A3	orizzontale	PPP/OA3
Porta poster plexiglass formato A2	orizzontale	PPP/OA2
Clip trasparente ferma plexiglass (confezione 10 pz)		PPP - CL

Profili reggi cavi

REGGI CAVI - Modello A



Modello A



Profilo reggi cavi "Modello A"


- Profili in alluminio estruso: lunghezza 182 cm,
- finitura **satìn**, **nero** o **bianco**
- capacità di sostegno: 50 kg

Boccole fissate a muro (cod. **PRC-BOC**) fungeranno da incastro per sostenere il profilo, rendendolo stabile (vedi immagine 2)

Usando il connettore cod. **PRC-CON** sarà possibile fissare più profili affiancati tra loro (vedi immagine 1)


All'interno dei profili potranno essere inseriti, a scomparsa, dei ganci con cavi in nylon o acciaio inossidabile (cod. **CG1** o **CG2**) che serviranno per sostenere i "porta poster" in plexiglass (vedi pag. successiva ganci per "Modello A")

Immagine 1: Connessione di 2 profili



boccola per fissaggio a muro cod. PRC-BOC

Immagine 2: Installazione muro



Codice	Descrizione	Pezzi
PRC-A/S	Profilo finitura satìn lunghezza 182 cm	1 pz
PRC-A/N	Profilo finitura nero lunghezza 182 cm	1 pz
PRC-A/B	Profilo finitura bianco lunghezza 182 cm	1 pz
PRC-BOC	Boccola per il fissaggio a muro	4 pz
PRC-CON	Connettore per unire più profili tra loro	1 pz


REGGI CAVI - Modello B

Profilo reggi cavi "Modello B"

- Profili in alluminio estruso: lunghezza 182 cm,
- finitura **sat**, **nero** o **bianco**
- capacità di sostegno: 80 kg

Il profilo, pre-forato in 6 punti (\varnothing fori 4,5 mm) dovrà essere semplicemente fissato a soffitto tramite viti e potrà essere installato in 2 diverse modalità: con ganci a vista o a scomparsa (vedi immagine 3)

All'interno dei profili potranno essere inseriti, dei ganci con cavi in nylon o acciaio inossidabile (cod. **CG3** o **CG4**) che serviranno per sostenere i "porta poster" in plexiglass o altro (vedi pag. successiva ganci per "Modello B").



Modello B





Immagine 3: installazioni a soffitto




Codice	Descrizione	Pezzi
PRC-B/S	Profilo finitura sat lunghezza 182 cm	1 pz
PRC-B/N	Profilo finitura nero lunghezza 182 cm	1 pz
PRC-B/B	Profilo finitura bianco lunghezza 182 cm	1 pz

CAVI con GANCI


Cavi con ganci per profili "Modello A"

- Gancio superiore ed inferiore con tensionatore e cavo in **nylon** (capacità 15 Kg) o **acciaio** (capacità 25 Kg)



Codice	Cavi Nylon	Pz
CG1N/122SET	lunghezza 122 cm	4 pz
CG1N/182SET	lunghezza 182 cm	4 pz
CG1N/244SET	lunghezza 244 cm	4 pz
CG1N/300SET	lunghezza 300 cm	4 pz

Codice	Cavi Acciaio	Pz
CG1A/122SET	lunghezza 122 cm	4 pz
CG1A/182SET	lunghezza 182 cm	4 pz
CG1A/244SET	lunghezza 244 cm	4 pz
CG1A/300SET	lunghezza 300 cm	4 pz




Codice	Cavi Nylon	Pz
CG2N/122SET	lunghezza 122 cm	4 pz
CG2N/182SET	lunghezza 182 cm	4 pz
CG2N/244SET	lunghezza 244 cm	4 pz
CG2N/300SET	lunghezza 300 cm	4 pz

Codice	Cavi Acciaio	Pz
CG2A/122SET	lunghezza 122 cm	4 pz
CG2A/182SET	lunghezza 182 cm	4 pz
CG2A/244SET	lunghezza 244 cm	4 pz
CG2A/300SET	lunghezza 300 cm	4 pz


Cavi con ganci per profili "Modello B"

- Gancio superiore ed inferiore con tensionatore e cavo in **nylon** (capacità 15 Kg) o **acciaio** (capacità 25 Kg)



Codice	Cavi Nylon	Pz
CG3N/122SET	lunghezza 122 cm	4 pz
CG3N/182SET	lunghezza 182 cm	4 pz
CG3N/244SET	lunghezza 244 cm	4 pz
CG3N/300SET	lunghezza 300 cm	4 pz

Codice	Cavi Acciaio	Pz
CG3A/122SET	lunghezza 122 cm	4 pz
CG3A/182SET	lunghezza 182 cm	4 pz
CG3A/244SET	lunghezza 244 cm	4 pz
CG3A/300SET	lunghezza 300 cm	4 pz



Codice	Cavi Nylon	Pz
CG4N/122SET	lunghezza 122 cm	4 pz
CG4N/182SET	lunghezza 182 cm	4 pz
CG4N/244SET	lunghezza 244 cm	4 pz
CG4N/300SET	lunghezza 300 cm	4 pz

Codice	Cavi Acciaio	Pz
CG4A/122SET	lunghezza 122 cm	4 pz
CG4A/182SET	lunghezza 182 cm	4 pz
CG4A/244SET	lunghezza 244 cm	4 pz
CG4A/300SET	lunghezza 300 cm	4 pz

tensionatore



GANCI AUTOBLOCCANTI

Posizionabili a qualsiasi altezza del cavo. Utilizzabili con cavi acciaio 1,5 o 2 mm o cavi in nylon (non disponibili).
Peso sostenuto dai ganci 30 Kg. (* GA-5 utilizzabile solo con cavo da 1,5 mm) (** GA-6 sostiene max 20 Kg). Finitura **cromata**.



Codice	Pz
GA-1	4 pz



Codice	Pz
GA-2	4 pz



Codice	Pz
GA-3	4 pz



Codice	Pz
GA-4	4 pz



Codice	Pz
GA-5 *	4 pz



Codice	Pz
GA-6 **	4 pz



Codice	Pz
GA-7	4 pz



Codice	Pz
GA-8	4 pz


Solo con cavi nylon 2 mm
(cavo non disponibile)

Peso sostenuto dai ganci:
GA-7 : 4 Kg - finitura satinata
GA-8 : 5 Kg - finitura satinata

KIT LUCE



Kit luce - KL2



Kit luce KL1 e KL2


Sistema di illuminazione, completi di lampada da 4 W e alimentatore da collegarsi alle estremità dei cavi

Composizione da crearsi come di seguito:

- **cavi verticali** di sostegno in acciaio (vedi pag. 40)
- **attacchi reggi cavi** a parete-soffitto-pavimento (vedi pag. 33)
- **connettori** per il sostegno dei pannelli (vedi pag. 40)
- **pannelli "porta poster"** in plexiglass (vedi pag. 27)
oppure Pannelli di altro materiale, con spessore max 8 mm
(vedi connettori pag. 40)



Kit luce - KL1



Codice	può sostenere pannelli di:
KL1-341	larghezza: A3 verticali e/o A4 orizzontali
KL1-464	larghezza: A2 verticali e/o A3 orizzontali
KL1-638	larghezza: A1 verticali e/o A2 orizzontali
KL2-465	larghezza: A2 verticali e/o A3 orizzontali
KL-ALIM	alimentatore di ricambio + 2 connettori


ATTACCHI A PARETE

Finitura alluminio satin

Kit così composto:

- 1 attacco a parete alto
- 1 attacco a parete basso con tensionatore cavo
- 1 cavo (3 mt), Ø 1,5 mm

AP-AS/KIT




ATTACCHI A SOFFITTO - PAVIMENTO

Finitura alluminio satin

Kit così composto:

- 1 attacco a soffitto
- 1 attacco a pavimento con tensionatore cavo
- 1 cavo (3 mt), Ø 1,5 mm
- 2 connettori "A" per inserimento su barre
- 2 connettori "B" per fissaggio soffitto/pavimento con vite/tassello

ASP-AS/KIT



- A) connettore per inserimento su barra in alluminio per installazioni su controsoffitti (vedi immagine a lato)
- B) connettore per fissaggio con tasselli a soffitto/pavimento


BARRE A SOFFITTO E PAVIMENTO

Finitura alluminio satin

- Per fissare cavi in acciaio a soffitto/controsoffitto e a pavimento.
- Lunghezza barre: 1 mt, 2 mt

Attenzione:

non installare cavi collegati ad alimentatori elettrici perché le "barre a soffitto" sono conduttrici di elettricità



sistema di inserimento dei connettori alle barre

Codice	Descrizione
BSP-1	1 barra lunghezza 1 mt
BSP-2	1 barra lunghezza 2 mt
BSP-TAP	2 tappi laterali di colore grigio

ASTE ESTENSIBILI



Struttura aste estensibili "da soffitto a pavimento" reggi display

- aste in acciaio \varnothing 6 mm, h 0,5 m - 1 mt - 1,5 mt
- coppia di attacchi a soffitto/pavimento

N.B. L'altezza totale necessaria, avverrà avvitando più aste tra loro.




*AE-AS/CCV connettore centrale:
viene installato nelle aste centrali su
strutture multiple*



AE-AS/CLV connettore laterale

*Avvitamento:
le aste sono filettate
per la giunzione*



Descrizione	Codice
asta in acciaio, \varnothing 6 mm, h 0,5 mt - finitura satin	AE-AS/6-50
asta in acciaio, \varnothing 6 mm, h 1 mt - finitura satin	AE-AS/6-100
asta in acciaio, \varnothing 6 mm, h 1,5 mt - finitura satin	AE-AS/6-150
coppia di attacchi 1 per soffitto e 1 per pavimento	AE-AS/ASP
connettore laterale (sostiene pannelli dello spessore max di 9 mm) (confezione 4 pezzi)	AE-AS/CLV
connettore centrale (doppio) (sostiene pannelli dello spessore max di 9 mm) (confezione 2 pezzi)	AE-AS/CCV

ASTE REGGI TARGHE-DISPLAY



Struttura aste reggi targhe-display

- 2 aste possono reggere targhe di diverso formato e spessore. Le targhe verranno sostenute con “connettori laterali”.
- 3 aste permettono di reggere due file di targhe. Sull’asta centrale sarà necessario installare i “connettori centrali”.

La costruzione dovrà essere composta acquistando:

- 2 aste da 100 o 150 cm
- 2 o più coppie di attacchi a parete (1 coppia per ogni asta)
- connettori su necessità



Attacchi a parete



Connettore laterale



Connettore centrale

Descrizione	Pezzi	Codice
1 asta in alluminio Ø 10 mm, h 1 mt, finitura alluminio satin	1 pz	AT-10/100
1 asta in alluminio Ø 10 mm, h 1,5 mt, finitura alluminio satin	1 pz	AT-10/150
coppia di attacchi a parete necessari per una sola asta	2 pz	AT-AP
connettori laterali (contengono pannelli dello spessore di 6-8 mm)	4 pz	AT-CL
connettori centrali (doppi) (contengono pannelli dello spessore di 6-8 mm)	2 pz	AT-CC

FREE STAND 1



CL-AS/PV

CC-AS/2PV



altri connettori: vedi pag. 000

Struttura "Porta Poster" 1

- Coppia aste verticali in alluminio, complete di basi, h 200 cm
- Coppia profili orizzontali in alluminio: 60 / 90 / 120 cm
- Kit accessori completo di coppia di attacchi (1 superiore ed 1 inferiore con tendicavo e cavo in acciaio Ø 1,5 mm)

La costruzione avverrà acquistando:


- coppia aste verticali
- coppia profili orizzontali
- n° kit accessori (quanto necessari)
- n° connettori laterali (quanto necessari)
- n° connettori centrali (se necessari)
- n° porta poster in plexiglass (vedi pag. 27)

N.B: Per utilizzare l'espositore Free Stand 1 per altri usi/funzioni, utilizzare i connettori reggi pannelli a pag. 40



Descrizione	Codice
Coppia aste verticali h 200 cm + coppia di basi	FS1-200
Coppia profili orizzontali 60 cm	FS1-60
Coppia profili orizzontali 90 cm	FS1-90
Coppia profili orizzontali 120 cm	FS1-120
Kit accessori: coppia di attacchi superiore/inferiore + cavo acciaio	FS1-KIT
Connettori laterali per il sostegno di pannelli (4 pezzi)	CL-AS/PV
Connettori centrali per la connessione di due pannelli (4 pezzi)	CC-AS/2PV

Esempi di modularità utilizzabile con le versioni Free Stand 1 e Free Stand 2



... e molte altre combinazioni per le vostre esigenze

Attenzione:

le combinazioni rappresentate sono puramente indicative. Qualsiasi combinazione può essere installata nei due modelli "Free stand 1" e "Free stand 2".

FREE STAND 2



CL-AS/PV



CC-AS/2PV



altri connettori: vedi pag. 40

Struttura "Porta Poster" 2

Struttura simile alla versione Free Stand 1, ma con aste e basi di design diverso.

- Coppia aste verticali in alluminio, complete di basi tonde, h 200 cm
- Coppia profili orizzontali in alluminio: 60 / 90 / 120 cm
- Kit accessori completo di coppia di attacchi
(1 superiore ed 1 inferiore con tendicavo e cavo in acciaio \varnothing 1,5 mm)

La costruzione avverrà con la stessa metodologia della versione Free Stand 1 (vedi pagina 37)

N.B: Per utilizzare l'espositore Free Stand 2 per altri usi/funzioni, utilizzare i connettori reggi pannelli a pag. 40

Dettaglio top decorativo



Dettaglio base.
 \varnothing circa 19,5 cm




Descrizione	Codice
Coppia aste verticali h 200 cm + coppia basi tonde	FS2-200
Coppia profili orizzontali 60 cm	FS2-60
Coppia profili orizzontali 90 cm	FS2-90
Coppia profili orizzontali 120 cm	FS2-120
Kit accessori: coppia di attacchi superiori/inferiori + cavo acciaio	FS1-KIT
Connettori laterali per il sostegno di pannelli (4 pezzi)	CL-AS/PV
Connettori centrali per la connessione di due pannelli (4 pezzi)	CC-AS/2PV


Connettori, cavi

Connettori


Connettori per il sostegno di pannelli verticali o ripiani orizzontali/mensole, finitura alluminio satin.




Codice	Pezzi
CL-AS/PV	4 pz



Codice	Pezzi
CC-AS/2PV	4 pz



Codice	Pezzi
CL-AS/PO	4 pz



Codice	Pezzi
CC-AS/2PO	4 pz



Reggi asta orizzontale \varnothing 6 mm

Codice	Pezzi
CL-AS/A6	4 pz



Asta in alluminio \varnothing 6 mm, lunghezza 1 mt o 1,5 mt

Codice	Pezzi
1 mt CA-06/100	1 pz
1,5 mt CA-06/150	1 pz

Cavi

Cavi in acciaio



Codice	Lunghezza	\varnothing
CA-15/3	3 mt	1,5 mm
CA-15/4	4 mt	
CA-15/5	5 mt	
CA-15/6	6 mt	

Codice	Lunghezza	\varnothing
CA-20/3	3 mt	2 mm
CA-20/4	4 mt	
CA-20/5	5 mt	
CA-20/6	6 mt	

Supporti per targhe

Kit supporti più targa vetro per scrivanie, banchi reception, ecc.



Codice

RT1

- 2 supporti reggi targhe
- Lunghezza supporto: 2,5 cm
- 2 pannelli in vetro: 70 x 150 mm spessore totale 8 mm



Codice

RT2

- 2 supporti reggi targhe
- Lunghezza supporto: 7,1 cm
- 2 pannelli in vetro: 70 x 200 mm spessore totale 8 mm




Codice

RT3

- 2 supporti reggi targhe
- Lunghezza supporto: 8,5 cm
- 2 pannelli in vetro: 70 x 150 mm spessore totale 8 mm

Supporti targhe per scrivanie, banchi reception, ecc. (solo profilo in alluminio satinato)



Codice

RT5-74	74 mm
RT5-105	105 mm
RT5-148	148 mm

- dimensioni:
A) 74/105/148 mm x B) 70 mm C) 22 mm
- contiene pannelli dello spessore di 4 mm
- finitura alluminio satin




RT6 per supporto targa dritta/verticale

RT7 per supporto targa leggermente inclinata

- dimensioni: 80 x 25 x h 25 mm
- contiene pannelli dello spessore di 8 mm
- finitura alluminio satin

Supporti targhe a parete



Codice

RT8-80	80 mm
RT8-120	120 mm
RT8-180	180 mm

- Il supporto "A" viene fissato alla parete.
- Il supporto "B" permette di bloccare la targa con spessore minimo 3 mm, max 10 mm
- dimensioni: 80 / 120 / 180 mm
- finitura alluminio satin

Distanziali per display

SERIE "CLASSIC"

Distanziali in "alluminio"

Finitura Satin



Finitura Cromata



Codice	Pezzi
Satin: FD1-AS1313	4 pz
Cromato: FD1-AC1313	4 pz



Codice	Pezzi
Satin: FD1-AS1319	4 pz
Cromato: FD1-AC1319	4 pz



Codice	Pezzi
Satin: FD1-AS1919	4 pz
Cromato: FD1-AC1919	4 pz



Codice	Pezzi
Satin: FD1-AS1925	4 pz
Cromato: FD1-AC1925	4 pz



Codice	Pezzi
Satin: FD1-AS2525	4 pz
Cromato: FD1-AC2525	4 pz

SERIE "DESIGN"

Distanziali in "ottone"

Finitura Satin



Finitura Cromata



Finitura Gold



Codice	Pezzi
Satin: FD2-OS1623	4 pz
Cromato: FD2-OC1623	4 pz
Gold: FD2-OG1623	4 pz



Codice	Pezzi
Satin: FD2-OS2327	4 pz
Cromato: FD2-OC2327	4 pz
Gold: FD2-OG2327	4 pz

Attacchi per appendere targhe appoggiate a parete

Attacchi in "ottone"



Codice	Pezzi
Satin: FD5-OS10	4 pz
Cromato: FD5-OC10	4 pz
Gold: FD5-OG10	4 pz



Codice	Pezzi
Satin: FD5-OS15	4 pz
Cromato: FD5-OC15	4 pz
Gold: FD5-OG15	4 pz



Codice	Pezzi
Satin: FD5-OS19	4 pz
Cromato: FD5-OC19	4 pz
Gold: FD5-OG19	4 pz

- A) Elemento da posizionare sopra il pannello per il fissaggio a parete con tasselli
 B) Elemento/copertura filettata

Espositore personalizzabile


Pannelli in vetro

Espositore con ganci porta blister

- Struttura in metallo nero con possibilità di personalizzazione nella parte superiore del logo.





← Personalizzabile



Codice	Descrizione
EXPO-49150	struttura in metallo nero
EXPO-GAN1	ganci porta blister (cf. 10 pz)

Pannelli in vetro dello spessore di 4 e 6 mm



Vetri CON fori


Dimensioni (b x h x spessore)	Diametro fori	Codice
100 x 170 x 4 mm	8 mm	PVF-4/100170
A5 (148 x 210 mm) x 4 mm	8 mm	PVF-4/A5
A4 (210 x 297 mm) x 4 mm	8 mm	PVF-4/A4
A3 (297 x 420 mm) x 4 mm	8 mm	PVF-4/A3
120 x 120 x 4 mm	8 mm	PVF-4/120120
400 x 400 x 6 mm	6 mm	PVF-6/400400

Vetri SENZA fori

Dimensioni (b x h x spessore)	Codice
100 x 170 x 4 mm	PV-4/100170
A5 (148 x 210 mm) x 4 mm	PV-4/A5
A4 (210 x 297 mm) x 4 mm	PV-4/A4
A3 (297 x 420 mm) x 4 mm	PV-4/A3
150 x 150 x 4 mm	PV-4/150150
180 x 180 x 4 mm	PV-4/180180

Distanziali per targhe

Distanziali per targhe - finitura alluminio satin o cromato



esempio di realizzazione
creata con i distanziali per targhe

Dimensioni: Ø 25



Codice		Pezzi
Satin:	FT-AS25	4 pz
Cromato:	FT-AC25	4 pz

Distanziali per targhe con finitura alluminio satin



Dimensioni: Ø 25

Sostiene pannelli dello spessore da 3 a 8,5 mm



Codice		Pezzi
Satin:	ST1-AS25	4 pz

Sistema modulare

CUBO

Connettori con finitura alluminio satinato
a 2 / 3 / 4 canali

dettaglio profilo a 4 canali



esempio di realizzazione
creata grazie ai profili 2/3/4 canali



Codice	Pezzi
CUBO-2	4 pz

Profilo 2 canali
contiene spessore fino a 6 mm



Codice	Pezzi
CUBO-3	4 pz

Profilo 3 canali
contiene spessore fino a 6 mm



Codice	Pezzi
CUBO-4	4 pz

Profilo 4 canali
contiene spessore fino a 6 mm



Esempio:
Connessione di pannelli




Portadepliant

PORTADEPLIANT IN RETE

Portadepliant in rete

- disponibile con 4 tasche in formato A4
- base in acciaio, asta verticale e due profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura e pressione e tappi laterali
- borsa in dotazione



borsa per il trasporto inclusa




Codice	Peso	Formato Espositore (b x h x profondità)
YC-G1	1,9 Kg	29 x 140 x 35 cm

PORTADEPLIANT PIEGHEVOLE

Portadepliant

- struttura in alluminio, acciaio e plexiglass
- 6 compartimenti portadepliant in formato A4, tre anteriori e tre posteriori
- impilabile e riponibile in comoda valigia rigida imbottita all'interno
- un fermo metallico permette di bloccare la struttura ad h 129 cm o h 152 cm
- dimensione valigia 48 x 34 x 19 cm



dettaglio meccanismo apertura/chiusura



struttura chiusa



valigia per il trasporto



Codice	Peso	Formato Espositore (b x h x profondità)
YC-G7	8 Kg	25 x 129/152 x 38 cm

Pannelli informativi

MONOFACCIALE

Pannello informativo monofacciale in formato A4 e A3

- base in acciaio cromata ed asta estensibile da 80 a 120 cm
- cornice con meccanismo, clic-clac, angoli tondi cromati, profili di spessore 30 mm
- fondo in materiale plastico. L'ancoraggio del pannello all'asta verticale favorisce la rotazione e l'inclinazione per ottenere qualsiasi tipo di orientamento (verticale, orizzontale o inclinato)
- foglio di protezione in PVC antiriflesso



ancoraggio del pannello
all'asta verticale che
favorirà la rotazione
e l'inclinazione dello
stesso in verticale,
orizzontale o inclinato

Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni (b x h)
YC-12/A4	21 x 30 cm o 30 x 21 cm	3,2 kg	~ 25 x h 80/120 cm
YC-12/A3	30 x 42 cm o 42 x 30 cm	4 kg	~ 25 x h 80/120 cm

BIFACCIALE

Pannello informativo bifacciale in formato A4 e A3

- base in alluminio con asta verticale fissa alta 84 cm
- cornici con meccanismo clic-clac, angoli tondi cromati, profili di spessore 30 mm
- fondo in materiale plastico e pannelli fissi in senso orizzontale
- fogli di protezione in materiale antiriflesso



dettaglio attacco fisso
all'asta verticale

Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni (b x h)
YC-12C/A4	30 x 21 cm fisso	5,5 kg	~ 36 x h 115 cm
YC-12C/A3	42 x 30 cm fisso	7 kg	~ 36 x h 120 cm

CON ANELLI



opzionale

Pannello informativo A3 con anelli

- colonna completa di base e ripiano in plexiglass trasparente più leggìo con anelli (contiene N. 2 formati A4)
- non installando il gruppo anelli, può essere usato come leggìo
- possibilità di aggiungere porta depliant in plexiglass (formato A4 o 2 formati A5)
- altezza 111 cm

ripiano senza gruppo anelli



gruppo anelli

fissaggio gruppo anelli



gruppo anelli removibile



PBP-A4
opzionale



PBP-2A5
opzionale






Codice	Dimensione mensola	Peso	Dimensioni (b x p x h)
PI-CA-A3	47 x 32 cm	6,9 kg	42 x 30 x 111 cm

Codice	Descrizione	Peso	Capacità
PBP-2A5	Porta depliant in plexiglass	0,9 Kg	2 f.ti A5 (14,8 x 21 cm)
PBP-A4	Porta depliant in plexiglass	0,6 Kg	1 f.to A4 (21 x 29,7 cm)


COLONNA PORTA BROCHURE

Colonna porta brochure

- colonna in alluminio anodizzato con base rettangolare
- tasche porta brochure in acrilico trasparente
- capacità tasche: 3 x A4 e 6 x 1/3 A4



base



colonna


Codice	Capacità tasche porta brochure
CPB-3A4	3 x A4
CPB-6.1/3A4	6 x 1/3 A4

COLONNA PORTA iPad

Colonna porta iPad

- colonna in alluminio anodizzato con base rettangolare
- altezza regolabile
- possibilità di posizionare il tablet sia in posizione orizzontale che verticale
- cornice blocca iPad disponibile in colore nero e bianco
- cornice con sistema di sicurezza blocco tablet per evitare furti
- compreso cavo USB lunghezza 3 mt

N.B: compatibile con iPad di 2° - 3° e 4° generazione



colore cornice:
• bianco
• nero



Codice	Colore Cornice	Altezza Minima	Altezza Massima
CPI-BI	bianco	78,5 cm	109,5 cm
CPI-NE	nero	78,5 cm	109,5 cm

COLONNA A 2 CANALI

Colonna informativa - 2 canali

- colonna informativa in alluminio anodizzato completa di base (accessori esclusi)
- possibilità di inserire cornici in alluminio anodizzato, formato A4 e A3, con angoli tondi, di sicurezza, in plastica, spessore profili clack 25 mm
- possibilità di inserire porta depliant in plexiglass
- altezza 150 cm

Codice	Prodotto	Dimensioni (b x profondità x h)
CI-150	asta verticale con base	42 x 30 x h 150 cm




opzionale



dettaglio colonna 2 canali
con aggancio cornice



angoli di sicurezza



CORNICI CLACK FRONTALI

- Cornici Installabili sia in verticale che in orizzontale

Codice	Dimensione Immagine
CC-A4	21 x 29,7 cm
CC-A3	42 x 29,7 cm

PORTA DEPLIANT

Codice	Descrizione	Peso	Capacità
PBP-2A5	Porta depliant in plexiglass	0,9 Kg	2 f.ti A5 (14,8 x 21 cm)
PBP-A4	Porta depliant in plexiglass	0,6 Kg	1 f.to A4 (21 x 29,7 cm)

PBP-A4
opzionale



PBP-2A5
opzionale



Colonne informative

Possibili varianti:

cornice clak frontale
e porta depliant acciaio



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 1 cornice CCF-A1
- 2 porta brochure PBA-2A4

porta depliant acciaio



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 4 porta brochure PBA-2A4

cornici clak laterali,
porta depliant acciaio



Composto da:

- 1 colonna CI-4C
- 2 cornici laterali CFL-A3
- 1 porta brochure PBA-2A4

tasche porta brochure
verticali oblique e porta logo



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 8 porta brochure PBO-A4
- 1 porta logo PL-450

tasche porta brochure
diagonali e porta logo



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 4 porta brochure PBD-A4
- 1 porta logo PL-350

tasche porta brochure
diagonali e verticali oblique
profili porta banner



Composto da:

- 1 colonna CI-4C
- 2 porta brochure PBO-A4
- 2 porta brochure PBD-A4
- 1 coppia di profili CP-60


cornici clack frontali
su entrambi i canali



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 4 cornici CCF-A1

mensole capacità 1 Kg cad.



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 6 mensole PMT-1K

cornici clack laterali



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 4 cornici laterali CFL-A3

cornice clak frontale,
porta depliant plexiglass,
profili porta banner



Composto da:

- 1 colonna CI-4C
- 1 cornice CCF-B1
- 4 porta brochure PBO-A4
- 1 coppia di profili CP-60

cornice clak laterale,
mensole capacità 1 Kg cad.
profili porta banner



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 1 cornice laterale CFL-A3
- 3 mensole PMT-1K
- 1 coppia di profili CP-60

*... e molte altre combinazioni
vedi pagine successive*

COLONNA A 2 CANALI


- colonna con base quadra
- dimensioni colonna: 450 x 450 x h 1890 mm
- 2 guide permettono di personalizzarla a piacere trasformandola ad esempio in:

- pannello informativo con porta brochure in plexiglass ed acciaio
- pannello informativo con mensola tonda o quadrata in MDF finitura silver


- doppio pannello informativo
 - porta banner
 - cornici bifacciali laterali (A3 / A2 / B2)
 - porta depliant A4 verticale od obliqui in plexiglass o acciaio
 - targa informativa in plexiglass opaco
- ideale per centri commerciali, negozi, fiere, ecc



foto a scopo illustrativo
 2 cornici clack,
 2 porta brochure
 plexiglass (2 x A4)



sezione colonna 2 canali



finale colonna 2 canali



dettaglio base quadra




Codice	Dimensione
CI-2C	45 x 45 x h 189 cm

VEDI ACCESSORI: da pag. 56 a 59

COLONNA A 4 CANALI




- colonna con base quadra
- dimensioni colonna: 450 x 450 x h 1920 mm
- 4 guide permettono di personalizzarla a piacere trasformandola ad esempio in:
 - pannello informativo con porta brochure in plexiglass ed acciaio
 - pannello informativo con mensola tonda o quadrata in MDF finitura silver
 - doppio pannello informativo
 - porta banner
 - cornici bifacciali laterali (A3 / A2 / B2)
 - porta depliant A4 verticale od obliqui in plexiglass o acciaio
 - targa informativa in plexiglass opaco
- ideale per centri commerciali, negozi, fiere, ecc



finale colonna 4 canali



sezione colonna 4 canali



Vedi pagine
successive

Codice	Dimensione
CI-4C	45 x 45 x h 192 cm

VEDI ACCESSORI: da pag. 56 a 59

CORNICE CLACK FRONTALE

Cornice clack frontale

Profili alluminio anodizzato, spessore 32 mm, angoli tondi, di sicurezza, in plastica.




foto a scopo illustrativo



CORNICE CLACK FRONTALE

Codice	Immagine visiva	Formato Stampa
CCF-A1	57,5 x 82,2 cm	59,4 x 84,1 cm
CCF-B2	48,1 x 68,1 cm	50 x 70 cm
CCF-B1	68,1 x 98,1 cm	70 x 100 cm

CORNICE FISSA LATERALE

Cornice fissa laterale

- Inserimento immagini dal lato superiore
- un foglio in film nero blackout e due fogli in polipropilene a protezione delle immagini



foto a scopo illustrativo



dettagli montaggio cornice frontale



CORNICE LATERALE

Codice	Immagine visiva	Formato Stampa
CFL-A3	27 x 39,3 cm	29,7 x 42 cm
CFL-A2	39,3 x 56,7 cm	42 x 59,4 cm
CFL-B2	43,7 x 67,3 cm	50 x 70 cm



I prodotti in queste 2 pagine sono accessori da installare sulle colonne informative a 2 o 4 canali con cod. CI-2C e CI-4C

PORTA BROCHURE e PORTA LOGO



PBP-2A4



PBA-2A4



PBP-2A5



PBA-A4



PBD-A4



PBO-A4



PL-350 PL-450



PROFILI PORTA BANNER



CP-60 coppia di profili porta banner




Codice	Descrizione	Materiale	Dimensione
PBP-A4	porta brochure - A4	plexiglass trasparente	b x h 23,1 x 24,9 cm
PBP-2A4	porta brochure - 2 A4	plexiglass trasparente	b x h 48 x 24,9 cm
PBP-2A5	porta brochure - 2 A5	plexiglass trasparente	b x h 35 x 21,0 cm
PBA-2A4	porta brochure - 2 A4	acciaio	b x h 48 x 24,9 cm
PBD-A4	porta brochure verticale diagonale - A4	plexiglass trasparente	b x h 23,1 x 24,9 cm
PBO-A4	porta brochure obliqua - A4	plexiglass trasparente	b x h 23,1 x 24,9 cm
PL-350	porta logo - 350 mm	plexiglass opaco	16 x 35 x spessore 0,3 cm
PL-450	porta logo - 450 mm	plexiglass opaco	16 x 45 x spessore 0,3 cm

Codice	Materiale	Dimensione
CP-60	alluminio	60 cm


MENSOLE



Specifiche montaggio mensole tonde e quadre capacità 1 Kg




capacità 1 Kg - mensola tonda




capacità 1 Kg - mensola quadra



Specifiche montaggio mensole tonde e quadre capacità 5 Kg



capacità 5 Kg - mensola quadra



capacità 5 Kg - mensola tonda



Codice	Descrizione	Materiale	Dimensione
PMT-1K	mensola tonda - 1 kg	MDF finitura silver	Ø 25 x spessore 0,8 cm
PMT-5K	mensola tonda - 5 kg	MDF finitura silver	Ø 25 x spessore 0,8 cm
PMQ-1K	mensola quadrata - 1 Kg	MDF finitura silver	25 x 25 x spessore 0,8 cm
PMQ-5K	mensola quadrata - 5 kg	MDF finitura silver	25 x 25 x spessore 0,8 cm
PL-350	porta logo - 350 mm	plexiglass opaco	16 x 35 x spessore 0,3 cm
PL-450	porta logo - 450 mm	plexiglass opaco	16 x 45 x spessore 0,3 cm

Espositori da banco

PORTA DEPLIANT



PDL-A4



PDT-A4



PDT-1/3A4



PDT-A5

Porta depliant a "L" e "T"

- piedistallo in plexiglass trasparente ad "L" o "T"
- l'immagine è trattenuta tra le due facciate in plexiglass,
- ideale per negozi, agenzie immobiliari, hotel, bar, ecc.



*piega plexiglass
trattieni immagine*



piedistallo "L"



piedistallo "T"

Codice	Formato immagine	Dimensioni (b x h x profondità)
PDL-A4	A4	21 x 30,5 x 9,2 cm
PDT-A4	A4	21 x 30,2 x 10,5 cm
PDT-1/3A4	1/3 di A4	10,5 x 21,2 x 7,5 cm
PDT-A5	A5	15 x 21,2 x 7,5 cm

PORTA DEPLIANT



Espositori da banco

- porta depliant/brochure in plexiglass trasparente
- disponibile nel formato A4 - A5 - 1/3 di A4 - 3 x A4 - 3 x A5 - 3 x 1/3 di A4
- ideale per negozi, agenzie immobiliari, bar, ecc.



dettaglio base
dispenser



Codice	Formato immagine	Dimensioni (b x h x p)
PDB-A4	A4	22,2 x 29,1 x 9,6 cm
PDB-A5	A4	16,2 x 19,8 x 8,3 cm
PDB-1/3A4	1/3 di A4	11,1 x 19,8 x 8,3 cm
PDB-3A4	3 x A4	22,3 x 32,7 x 18,4 cm
PDB-3A5	3 x A5	16,1 x 22,0 x 16,3 cm
PDB-3.1/3A4	3 x 1/3 di A4	11,1 x 22,0 x 16,3 cm

MINI ROLL-UP AVVOLGIBILI




Espositori avvolgibili da tavolo **monofacciali** MINI ROLL UP

- formato A4-A3
- base con coperture laterali cromate e riavvolgimento della stampa
- astina verticale di sostegno
- profilo orizzontale adesivo in alluminio
- completi di box cartone

N.B. Si consiglia dopo l'adesivizzazione di bloccare per circa 2 ore il riavvolgimento, usando il blocco laterale. Per una resa finale ottimale è consigliabile l'utilizzo di un materiale tipo Film.

profilo adesivo



Codice	Immagine visiva	Peso	Formato Stampa
HK-1M/A4	21 x 29,7 cm	0,3 Kg	25 x 8 x h 34 cm
HK-1M/A3	29,7 x 42 cm	0,5 kg	34 x 8 x h 44 cm

Espositori avvolgibili **motorizzati** da tavolo MINI ROLL UP

- base con coperture laterali cromate e riavvolgimento della stampa
- completi di box cartone
- funziona con batterie stilo

m
o
v
i
n
g



Codice	Immagine visiva	Peso	Formato Stampa
HK-3M	29,7 x 88,5 cm	0,65 Kg	33,6 x 8,1 x h 37 cm

L-BANNER Mini



Espositore monofacciale da banco L-BANNER MINI

- piede d'appoggio posteriore di colore grigio
- due profili adesivi piatti orizzontali, con adesivo sul retro.



dettaglio base



dettaglio profilo adesivo



confezionamento




Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensione base
YC-L5M	36 x 68 cm	0,3 Kg	15,3 x 3,7 x h 2 cm

Cornici


LISTELLI CORNICE IN LEGNO

Listelli in legno senza nodi

- listelli in legno di pino, senza nodi, per la creazione di cornici
- sistema di montaggio ad auto-incastro per creazioni di angoli a 90°
- non servono chiodi per il montaggio (*si consiglia di bloccare gli innesti con delle graffe metalliche sul retro*)
- soluzione veloce per la creazione di telai di varie dimensioni.
- ogni confezione di listelli prevede una sola dimensione (es: 50 pezzi da 30 cm, 50 pezzi da 100 cm, ecc), acquistando più confezioni di differenti misure si potranno creare cornici dalle più varie dimensioni montando tra loro listelli lunghi con listelli corti, listelli corti con listelli corti, ecc.



Modello **TL-A**



facile e veloce creazione
di telai di varie dimensioni

TASSELLI TENSIONATORI

Tasselli in buste da 8 pz
in confezioni da 10 buste.
Totale tasselli: 80



LISTELLI CORNICE

Codice	Lunghezza listelli	Confezione
TL-A30	30 cm	50 pz
TL-A40	40 cm	
TL-A50	50 cm	
TL-A60	60 cm	
TL-A70	70 cm	
TL-A80	80 cm	
TL-A90	90 cm	30 pz
TL-A100	100 cm	
TL-A120	120 cm	
TL-A140	140 cm	
TL-A150	150 cm	

LISTELLI DI RINFORZO


Codice	Lunghezza	Tipologia	Confezione
-	-	-	-
LR-LI-A50	50 cm	listelli senza scanso per cornici modello TL-A	50 pz
LR-LI-A60	60 cm		
LR-LI-A70	70 cm		
LR-LI-A80	80 cm		
LR-SC-A90	90 cm	listelli con scanso per cornici modello TL-A	50 pz
LR-SC-A100	100 cm		
LR-SC-A120	120 cm		
LR-SC-A140	140 cm		
LR-SC-A150	150 cm		

	Codice
per mod. TL-A	TL-37x37
per mod. TL-B	TL-17x37





Modello **TL-B**



LISTELLI CORNICE

Codice	Lunghezza listelli	Confezione
TL-B20	20 cm	50 pz
TL-B30	30 cm	
TL-B40	40 cm	
TL-B50	50 cm	
TL-B60	60 cm	
TL-B70	70 cm	
TL-B80	80 cm	
TL-B90	90 cm	30 pz
TL-B100	100 cm	
TL-B120	120 cm	
TL-B140	140 cm	
TL-B150	150 cm	

LISTELLI DI RINFORZO

Codice	Lunghezza	Tipologia	Confezione
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
LR-LI-B50	50 cm	listelli senza scanso per cornici modello TL-B	50 pz
LR-LI-B60	60 cm		
LR-LI-B70	70 cm		
LR-LI-B80	80 cm		
LR-SC-B90	90 cm	listelli con scanso per cornici modello TL-B	50 pz
LR-SC-B100	100 cm		
LR-SC-B120	120 cm		
LR-SC-B140	140 cm		
LR-SC-B150	150 cm		

Dettagli listelli di rinforzo




listello di rinforzo
SENZA scanso



listelli di rinforzo
CON scanso



particolare dello
scanso




dettaglio fresatura per l'inserimento dei "listelli di rinforzo"

CORNICE ADESIVA




Cornice Adesiva

- cornice adesiva con profili da 25 mm in alluminio anodizzato
- facile inserimento e sostituzione dell'immagine
- ideale per applicazione indoor e outdoor (in situazioni protette)
- profilo protettivo in gomma (vedi immagine)
- semplice sistema di fissaggio grazie a due strisce di nastro adesivo extra resistente poste sulla base della cornice
- installabile in verticale ed orizzontale
- l'immagine è protetta da due fogli in PET



nastro adesivo

profilo protettivo




Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h x spessore)
CA-A4	21 x 29,7 cm	0,8 Kg	26 x 36 x 6,5 cm
CA-A3	42 x 29,7 cm	1,2 Kg	34 x 47 x 6,5 cm

CORNICE A4



Da tavolo/parete

- profili clack da 15,2 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- installabile a parete, in verticale ed orizzontale
- completa di piedistallo posteriore per utilizzo su tavoli, scrivanie, ecc.
- l'immagine è protetta da un foglio in polipropilene
- realizzata con materiali che rispettano la natura / eco-friendly



*semplice montaggio del
piedistallo posteriore*



*piedistallo posteriore
con possibilità di installarlo
in verticale o orizzontale*




Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h x spessore)
LAS-A4	21 x 29,7 cm	0,5 Kg	23,1 x 31,8 x 1,32 cm

CORNICE A3 - A2



A parete

- profili clack da 25 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- l'immagine è protetta da un foglio di polipropilene
- realizzata con materiali che rispettano la natura / eco-friendly



cornice clack



angoli di sicurezza




Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h x spessore)
LAS-A3	27,8 x 40,1 cm	0,9 Kg	32,8 x 45,1 x 1,74 cm
LAS-A2	40,1 x 57,5 cm	1,3 Kg	45,1 x 62,5 x 1,74 cm

CORNICE B2 - A1



Cornice B2 - A1

- profili clack da 25 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- l'immagine è protetta da un foglio di polipropilene
- realizzata con materiali che rispettano la natura / eco-friendly



foglio di protezione stampa



angoli di sicurezza




Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h x spessore)
LAS-B2	48,4 x 68,4 cm	1,5 Kg	53,4 x 73,4 x 1,35 cm
LAS-A1	57,8 x 82,5 cm	2,3 Kg	62,8 x 87,5 x 1,35 cm

CORNICE B1 - B0



Cornice B1 - B0

- profili clack da 32 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- l'immagine è protetta da un foglio in polipropilene
- ganci esterni opzionali non in dotazione



bombatura cornice



foglio di protezione stampa



gancio opzionale



sezione profilo clack



Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h x spessore)
LAS-B1	70 x 100 cm	3,6 Kg	74,3 x 104,3 x 1,9 cm
LAS-B0	100 x 140 cm	6 Kg	104,3 x 144,3 x 1,9 cm
LAS-GA	gancio opzionale		Confezione 10 pz

CORNICE ANGOLI CROMATI



Cornice a parete monofacciale

- profili in alluminio anodizzato da 30 mm
- meccanismo di chiusura clic-clac
- angoli tondi cromati in plastica e fondo in plastica
- foglio di protezione in film trasparente
- le lavagne possono essere installate in posizione verticale o orizzontale
- formati A4 - A3 profili da 25 mm e fondo in plastica
- formati 50 x 70 / 70 x 100 / 100 x 140 profili da 30 mm e fondo in pannello tipo dibond®

dettaglio cornice clic-clac




Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x spessore x h)
YC-12/5070	50 x 70 cm	5 kg	56 x 1,5 x h 76 cm
YC-12/70100	70 x 100 cm	7 kg	75 x 1,5 x h 110 cm
YC-12/100140	100 x 140 cm	9 kg	106 x 1,5 x h 146 cm

TASCA IN PET

Tasca in PET - modello "D"


- tasche PET trasparente anti riflesso porta documenti/immagini
- forma a D per un facile inserimento
- facile installazione grazie al nastro biadesivo posto sul retro delle tasche.
(si consiglia di pulire con cura la superficie sulla quale si desidera applicare la tasca prima di procedere con l'installazione)
- confezioni da 10 pezzi



Codice	Capacità	Formato immagine (b x h)
TAS-DA3V	A3 verticale	29,7 x 42 cm
TAS-DA3O	A3 orizzontale	42 x 29,7 cm
TAS-DA2V	A2 verticale	42 x 59,4 cm
TAS-DA2O	A2 orizzontale	59,4 x 42 cm



PANNELLO OSCILLANTE



Profilo Bifacciale Oscillante Outdoor

- profilo clack oscillante in alluminio anodizzato
- facile installazione con viti in dotazione (anti corrosione e super resistenti, certificato CE)
- progettato per montare pannelli rigidi su pareti esterne
- accetta pannelli rigidi da 5 mm di spessore
- ideale per applicazioni outdoor
- dimensione massima visibile circa: 60 x h 150 cm


N.B: i pannelli non sono compresi



sistema di fissaggio e copertura



profilo clack




Codice	Dimensione A	Dimensione B	Peso	Dimensioni max pannello installabile (b x h)
PBO-100	107 cm	112 cm	4,6 Kg	62 x 100 cm
PBO-120	127,5 cm	132 cm	5,5 Kg	62 x 120 cm
PBO-150	157,5 cm	162 cm	6,7 Kg	62 x 150 cm

CORNICE


Cornice in barre per autoveicoli o pareti

- profili clack da 42 mm in barre di alluminio anodizzato
- lunghezza barre: 3 mt
- si possono installare pannelli in PVC da 2-3 mm
- ideale per personalizzare veicoli come: bus, furgoni alimentari, camion, ecc
- per evitare vibrazioni al centro del pannello, applicare una striscia di biadesivo tipo BTN-100, schiumato NTO-25 o simili.



Codice	Descrizione	Pezzi
CAP-300	barre 300 x 4,2 cm (b x h)	5 pz
CAP-MA/100	molle acciaio	100 pz
CAP-MA/500	molle acciaio	500 pz
CAP-AN	angolari di connessione	10 pz
CAP-AC	accessorio apertura	1 pz

accessorio per apertura clack



CORNICE POSTER

Cornice a formato predefinito per autoveicoli o pareti con foglio protettivo in PET per inserimento di immagini eseguite su materiali flessibili

- profili clack da 42 mm in barre di alluminio anodizzato
- si possono installare pannelli in PVC da 1 mm
- foglio di protezione in PET per proteggere le immagini rendendo la cornice waterproof
- ideale per personalizzare pareti e veicoli come: bus, furgoni alimentari, camion, ecc
- per evitare vibrazioni al centro del pannello, applicare (nel retro) una striscia di biadesivo tipo BTN-100, schiumato NTO-25 o simili.



← accessorio per apertura clack

accessorio per apertura clack



Codice	Formato stampa (b x h)	Immagine visiva (b x h)	Dimensioni totali (b x h)
CAP-12080	120 x 80 cm	118,7 x 78,7 cm	127,1 x 87,1 cm
CAP-10070	100 x 70 cm	98,7 x 68,7 cm	107,1 x 77,1 cm
CAP-140100	140 x 100 cm	138,7 x 98,7 cm	147,1 x 107,1 cm
CAP-160120	160 x 120 cm	158,7 x 118,7 cm	167,1 x 127,1 cm

CAP-AC	accessorio apertura clack
---------------	---------------------------

Lavagne antivento

BIFACCIALE

Lavagna antivento bifacciale

- base in plastica grigia zavorrabile con acqua (capacità 25 litri), con molle d'acciaio che garantiscono stabilità e flessibilità al vento
- doppia lavagna con profili di spessore 32 mm, meccanismo clic-clac ed angoli cromati
- due fogli di protezione in film trasparente
- base con ruote e maniglia per un facile spostamento



dettaglio molla d'acciaio

dettaglio ruote



Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
LV-A1	2 x 59,4 x 84,1 cm	11,2 kg	79 x 49 x h 112 cm

LUMINOSO LED



Espositore "LUMINOSO LED"

- espositore luminoso LED
- LED a batteria ricaricabile con cornice in alluminio dello spessore di 32 mm, meccanismo clic-clac
- dopo la ricarica si attacca il connettore di alimentazione e il quadro luminoso rimarrà acceso per ca. 13 ore (tempo di ricarica ca. 10 h)
- struttura bifacciale porta display LED
- base in plastica grigia zavorrabile con acqua (capacità 25 litri), con molle d'acciaio che garantiscono stabilità e flessibilità al vento
- base con ruote e maniglia per un facile spostamento



connettore alimentazione



Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
LED-BA1	2 x 59,4 x 84,1 cm	17 kg	79 x 51 x 113 cm

ANTIVENTO BIFACCIALE

Lavagna antivento bifacciale

- base con molle d'acciaio per maggiore stabilità al vento
- doppia lavagna con profili in alluminio da 30 mm con meccanismo di chiusura clic-clac
- due fogli di protezione film trasparente



dettaglio cornice clic-clac



dettaglio molla d'acciaio

Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
YC-15A	59 x 83 cm	11,8 kg	63 x 88 x h 116 cm

BIFACCIALE



Espositore antivento bifacciale outdoor

- base in plastica nera zavorrabile con acqua (capacità 17 litri),
- facile assemblaggio ad incastro, non necessita l'uso di strumenti
- ganci in plastica nera per sorreggere la stampa
- base con ruote per un facile spostamento


N.B: i pannelli per la stampa non sono compresi



dettaglio gancio
reggi stampa



ruote per un
facile spostamento



Codice	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Peso
EBO-A1	78,2 x 60 x 119 cm	13 Kg

BIFACCIALE - OUTDOOR



Pannello informativo bifacciale zavorrabile - outdoor

- base in plastica grigia zavorrabile con acqua o sabbia (capacità 6 litri)
- pannello informativo bifacciale
- le stampe dovranno essere fatte su vinile adesivo a basso tack e poi semplicemente incollate sui due pannelli.
- struttura composta da soli 3 pezzi, facile da installare

Ideale per esposizioni interne ed esterne come pannello informativo, eventi fieristici, segnaletica, ecc

solo 3 pezzi,
facile da installare



Codice	Formato stampa (b x h)	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
PI-120	2 x 33 x 38,2 cm	2 kg	36 x 36 x 120 cm

Lavagne a cavalletto

BIFACCIALE



Lavagna bifacciale a cavalletto

- profili in alluminio anodizzato da 32 mm con meccanismo di chiusura clic-clac
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- fondo in metallo
- due fogli di protezione in film trasparente
- possibilità di aggiungere un porta depliant (A4)

Ideale per l'esposizione di poster all'interno e all'esterno

dettaglio angolo arrotondato



Basket portadepliant



profilo clic-clac

Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h)
LC-A1	59,4 x 84,1 cm	10 Kg	63,7 x 105 cm
LC-B2	50 x 70 cm	7,9 Kg	54,3 x 95 cm
LC-B1	70 x 100 cm	12,7 Kg	74,3 x 120 cm

Codice	Descrizione
LC-AC4	Basket portadepliant

Codice	Descrizione
FP-A1	Fogli formato A1 protezioni immagini
FP-B2	Fogli formato B2 protezioni immagini
FP-B1	Fogli formato B1 protezioni immagini

BIFACCIALE



Lavagna bifacciale a cavalletto

- due lavagne supportate da cavalletti in alluminio
- profili a scatto in alluminio da 32 mm
- angoli tondi di sicurezza
- fondo in ABS
- due fogli di protezione in film trasparente

Ideale per l'esposizione di poster all'interno e all'esterno



Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h)
LV-6085	59,4 x 84,1 cm	8,6 Kg	62,5 x 114 cm

Codice	Descrizione
FP-A1	Fogli formato A1 protezioni immagini

ZAVORRABILE

Lavagna a cavalletto

- struttura in materiale plastico
- zavorrabile con acqua
- profili in alluminio a U, permettono di inserire pannelli rigidi in pvc ecc. di spessore max 5 mm



facilmente zavorrabile
con acqua

profili ad "U" per
l'inserimento di
pannelli rigidi
max 5 mm



Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h)
LV-WA1	2 x 60 x 80 cm	11,5 kg	68 x 110 cm


IN PLASTICA



Lavagna a cavalletto in plastica

- superficie adatta alla stampa inkjet ed all'applicazione di adesivi
- facile da spostare e riporre
- ideale per bar, ristoranti, supermercati, ecc

facile da spostare



Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni (b x profondità x h)
LCP-50	48 x 81,5 cm	4,3 Kg	50 x 64 x 88 cm

Lavagne con supporto

A PAVIMENTO



YC-13B
altezza 165 cm



porta depliant opzionale
in plexiglass
(capacità 2 x A4)



YC-13C
altezza 180 cm

Lavagne con supporto a pavimento

- per l'esposizione di poster monofacciali
- espositori in alluminio composti da lavagne con supporto a pavimento
- angoli tondi in plastica cromata, lavagne con profili in alluminio da 30 mm clic-clac
- foglio di protezione in film trasparente
- **YC-13B** altezza 165 cm - **YC-13C** altezza 180 cm
- strutture dotate di ruote per un facile spostamento.

Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
YC-13B	58 x 83,7 cm	16,5 kg	75 x 46 x h 165 cm
YC-13C	58 x h 83,7 cm - logo 60 x h 25 cm	20,3 kg	75 x 46 x h 180 cm
PDP-2A4	porta depliant in plexiglass (capacità 2 x A4)		


LAVAGNA PORTABLOCCO

Lavagna portablocco


- lavagna con piano metallico
- cornice in alluminio ed angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- regolabile in altezza fino a 2 mt
- scrivibile e cancellabile a secco
(cancellino magnetico in dotazione)
- grazie alla barra fermafogli sarà possibile installare dei blocchi di carta
- ganci portablocco regolabili
- grazie alle 5 ruote, poste sulla base, potrà essere spostata facilmente
- mensola porta pennarelli
- inclusi: 3 bottoni magnetici ferma fogli e un cancellino magnetico



barra fermafogli con
ganci portablocco regolabili



bottoni magnetici e
cancellino magnetico




Codice	Dimensioni	Peso
LMA-01	70 x 100 cm - h max 200 cm	11 Kg

BASE OVALE

Espositore bifacciale, base ovale

- divisorio blockout PVC nero tra le due stampe
- le immagini sono protette da due fogli in polipropilene



divisorio blockout PVC nero
e fogli in polipropilene



Codice	Formato stampa (b x h)	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
LBO-B2	47,2 x 67,2 cm	12,8 Kg	56 x 35,8 x 152,5 cm

DD-RUC



Display roll-up classico

- base dotata di due piedini per una maggiore stabilità
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura clic-clac
- borsa in dotazione



comodo aggancio superiore



gancio blocca
riavvolgimento stampa


Codice	Immagine Visiva	Peso
DD-RUC/60	60 x 200 cm	2 Kg
DD-RUC/80	80 x 200 cm	2,2 Kg
DD-RUC/85	85 x 200 cm	2,3 Kg
DD-RUC/100	100 x 200 cm	2,6 Kg
DD-RUC/150	150 x 200 cm	4,7 Kg



DD-RUC Nero

Display roll-up base nera

- base di colore nero dotata di due piedini per una maggiore stabilità
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura clic-clac
- borsa in dotazione



comodo aggancio superiore



base nera con gancio blocca riavvolgimento stampa

Codice	Immagine Visiva	Peso
DD-RUC/N80	80 x 200 cm	2,3 Kg
DD-RUC/N100	100 x 200 cm	2,4 Kg



ECO-ROLL UP 3



Espositore avvolgibile monofacciale

- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura a pressione
- borsa in dotazione


comodo aggancio superiore



dettaglio base con
perno blocca
riavvolgimento stampa

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
YC-3C/85	85 x 200 cm	5 Kg	90 x 10 x h 200 cm
YC-3C/100	100 x 200 cm	5,5 Kg	105 x 10 x h 200 cm

LATI MAGNETICI



Espositore avvolgibile monofacciale

- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- base con lati magnetici, possibilità di creare più moduli
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura a pressione
- I due fianchi sono magnetici per poter affiancare più unità e creare grandi immagini



lati magnetici



piede trasversale per una maggiore stabilità



esempio di 2 roll-up affiancati

confezionamento



Codice	Immagine visiva	Peso
HO-2S/85	85 x h 200 cm	3,8 kg

ROLL UP 1



Espositore avvolgibile monofacciale

- base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitore interno automatico della stampa
- asta verticale di sostegno
- profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione che permette di trattenere la stampa senza biadesivo per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- borsa con imbottitura interna in dotazione
- lampada opzionale YC-D2

comodo aggancio superiore



borsa con imbottitura interna



Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
HK-1/80	83 x 200 cm	5,5 Kg	90 x 22 x h 205 cm
HK-1/100	100 x 200 cm	6,5 kg	107 x 22 x h 205 cm

ROLL UP 1B



Espositore avvolgibile monofacciale

- base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitore interno automatico della stampa
- asta verticale di sostegno estendibile 160/220 cm
- profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione permette di trattenere la stampa senza biadesivo per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- manopola laterale per la ricarica della molla
- profilo in plastica adesivo per inserimento dell'immagine nella struttura
- borsa con imbottitura interna in dotazione
- lampada opzionale YC-D2

gancio ricarica molla
per riavvolgimento stampa



borsa con imbottitura interna



Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
HK-1B/80	83 x 160/220 cm	5,8 Kg	90 x 22 x h 205 cm
HK-1B/100	100 x 160/220 cm	5,8 Kg	107 x 22 x h 205 cm
HK-1B/150	150 x 160/220 cm	7 kg	156 x 22 x h 205 cm
HK-1B/2B-P80	coppia profili adesivi per HK-1B/80	-	-
HK-1B/2B-P100	coppia profili adesivi per HK-1B/100	-	-
HK-1B/2B-P150	coppia profili adesivi per HK-1B/150	-	-

ROLL UP 2 BIFACCIALE



Espositore avvolgibile bifacciale

- base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitori interni automatici della stampa
- asta verticale di sostegno estendibile da ~160 a 200
- due profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione, permettono di trattenere la stampa senza biadesivi
- l'aggancio delle stampe ai sistemi di riavvolgimento avviene tramite biadesivo
- borsa con imbottitura interna in dotazione
- lampada opzionale YC-D2



dettaglio base



asta estendibile



aggancio superiore

confezionamento



Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
HK-9A-B/85	85 x 200 cm	5,5 Kg	92 x 23 x h 160/200 cm
HK-9A-B/100	100 x 200 cm	6,5 kg	107 x 23 x h 160/200 cm

ECO ROLL UP 5

Espositore avvolgibile bifacciale

- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- due riavvolgitori automatici delle stampe
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere i profili orizzontali con meccanismo di chiusura a pressione
- borsa in dotazione
- lampada opzionale YC-D2



gancio per sostenere i profili orizzontali

nella parte superiore possibilità di inserire 2 lampade



dettaglio base con piede trasversale per una maggiore stabilità

Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
YC-5	80 x 202 cm per 2 lati	5,3 Kg	82 x 10 x h 202 cm

SCHERMO LED

HK-V1L



Schermo LED

- schermo con possibilità di inserire testi/simboli scorrevoli
- la barra a led può essere installata su qualsiasi espositore che abbia il profilo orizzontale superiore con spessore max di 15 mm
- facile caricamento testo/simboli: basterà installare il software nel pc, scrivere il testo e collegare il cavetto USB allo schermo (materiale in dotazione).
- compatibile solo con piattaforma Windows
- batteria ricaricabile con durata 48 ore



particolare ganci posteriori
(contengono lo spessore
max di 15 mm)



Codice	Dimensione
HK-V1L	86 x 5 cm

BASE LED



Espositore avvolgibile monofacciale

- base in alluminio con coperture laterali cromate con riavvolgitore automatico della stampa
- base con schermo (dimensioni 86 x 5 cm) con possibilità di inserire testi/simboli scorrevoli.
- facile caricamento testo/simboli: basterà installare il software nel pc, scrivere il testo e collegare il cavetto USB allo schermo (materiale in dotazione)
- compatibile solo con piattaforma Windows
- profilo orizzontale superiore in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione
- profilo orizzontale inferiore adesivo, verrà inserito dalla parte laterale della base.
- batteria ricaricabile con durata 48 ore



coperture cromate



Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni base (b x profondità x h)
HK-V1	85 x 200 cm	4,8 Kg	90,1 x 22,4 x 8,5 cm

ROLL UP PER ESTERNO

Espositore avvolgibile bifacciale


- base in plastica di colore grigio zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di piede girevole alloggiato nella parte inferiore per maggiore stabilità
- due meccanismi di riavvolgimento automatico delle stampe nella base
- due robuste aste telescopiche inserite con molle d'acciaio nella base rendono stabile l'espositore al vento
- due profili orizzontali con all'interno una astina in plastica adesiva per una maggiore tenuta delle stampe
- base munita di ruote e maniglia
- borsa in dotazione



aggancio superiore



dettaglio
inserimento stampe
nel profilo orizzontale




base con maniglia
per un facile
trasporto



Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
YC-15E	80 x 200 cm	18,6 Kg	100 x 48 x h 220 cm

WIDER ROLL UP



Espositore avvolgibile monofacciale

- base alluminio dotata di piedi trasversali per una maggiore stabilità
- coperture laterali in gomma
- riavvolgitore interno automatico delle stampe
- due aste verticali di sostegno estensibili a: 150 - 200 - 250 - 300 cm
- un profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione, permette di trattenere la stampa senza biadesivi per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- borsa in dotazione
- dimensione base roll up 206 x 14 x h 15 cm

aggancio superiore




vano porta aste



Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
HQ-1H	200 x h 200 - 250 - 300 cm	10,3 Kg	206 x 14 x 300 cm max

3 METRI



Espositore roll-up avvolgibile monofacciale

- base alluminio con coperture laterali nere
- due aste verticali di sostegno telescopiche
- un profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione
- altezza regolabile: da 84 a max 230 cm.

particolare base



Codice	Immagine visiva (b x h)	Peso
RU-MAXI/300	300 x 230 cm	15,45 Kg

Avvolgibili Motorizzati


ROLL UP 3

Monofacciale

- base in alluminio con coperture laterali cromate e meccanismo motorizzato per lo scorrimento in continuo della stampa in verticale
- due aste verticali con ganci per il sostegno del rullo superiore
- motore con batteria interna ricaricabile, funzionante per oltre 8 ore senza cavo di alimentazione
- alimentazione 220 V
- borsa con imbottitura interna in dotazione
- lampada opzionale YC-D2



m
o
v
i
n
g



sistema di scorrimento



borsa con imbottitura interna



Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
HK-3DJ	78 x 407 cm	6,5 Kg	90 x 22 x h 205 cm

ROLL UP in SOSPENSIONE



m
o
v
i
n
g

HK-6B - monofacciale



telecomando

Monofacciale e bifacciale in sospensione

- espositore in alluminio da **soffitto**
- fianchi laterali in plastica cromata e meccanismo di rotazione dell'immagine in modo continuo
- telecomando a distanza per stop/avvio
- alimentazione 220 V
- borsa in dotazione
- supporti ideali: tessuti sottili.



m
o
v
i
n
g


HK-7B
bifacciale/monofacciale

Codice	Formato immagine	Peso
HK-6B/90	82/83 x h 330 cm max	2,8 Kg
HK-7B/90	82/83 x h 330 cm max	4,0 Kg

X-BANNER A1

Espositore flessibile monofacciale per interno

- struttura per stampe dotate di occhielli
- sistema di tensionamento posteriore con aste flessibili ad innesto incrociate ad X
- quattro perni mobili per un facile adeguamento della stampa
- aste in vetroresina di colore nero e ganci in plastica
- sacca in nylon con laccio di chiusura



4 ganci per
sostenere la stampa



aggancio centrale



sacca per il trasporto
art. YC-X-A1



sacca per il trasporto
art. YC-X-A1/CF



Codice	Prodotto	Peso
YC-X-A1	immagini visiva 55 x 160 cm massima - imballo singolo in cartone con sacca	0,55 Kg
YC-X-A1/CF	confezione unico imballo cartone con sacche semplici (30 pz.)	15 Kg

X-BANNER A3

Espositore flessibile monofacciale per interno

- struttura per stampe dotate di occhielli
- sistema di tensionamento posteriore con aste flessibili ad innesto incrociate ad X
- quattro perni mobili per un facile adeguamento della stampa
- aste cromate e ganci in plastica di colore nero
- borsa nylon con all'interno tubo rigido




Codice	Immagine visiva	Peso
YC-X-A3	80 x 200 cm massima	1 Kg

X-BANNER DISPLAY "E"

Espositore flessibile per interno

- espositore in alluminio per stampe munite di occhielli
- aste flessibili congiunte ad innesto
- asta verticale di sostegno a terra collegata alle aste inferiori con bullone
- borsa nylon con all'interno tubo rigido



Codice	Immagine visiva	Peso
YC-X-E/60	60 x 180 cm	3 kg
YC-X-E/80	80 x 200 cm	3,5 Kg

L-BANNER LITE



YC-D2 lampada opzionale




Espositori flessibili monofacciali

- espositori in alluminio con piede d'appoggio posteriore ed asta verticale in alluminio
- base zavorrata per una buona stabilità
- profili orizzontali superiore e inferiore dotati di meccanismo di chiusura a pressione
- borsa in dotazione.
- lampada opzionale YC-D2

aggancio superiore



profilo con meccanismo a pressione



base ad incastro



borsa per il trasporto



Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
YC-L5/80200	80 x h 200 cm	2,4 kg	80 x 40 x h 205 cm
YC-L5/100200	100 x h 200 cm	3,5 kg	100 x 40 x h 205 cm

L-BANNER LITE

Espositori bifacciali

- base formata da due staffe a pavimento, due aste verticali avvitate al centro delle staffe e quattro profili orizzontali, due superiori e due inferiori
- i profili sono dotati di meccanismo di chiusura a pressione che permettono di trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- i profili prevedono tappi laterali e piedini regolabili sulla base
- le estremità superiori delle aste sono dotate di un perno con due agganci per il sostegno dei profili orizzontali, che può essere avvitato/svitato di max. 2 cm per tensionare le stampe
- lampada opzionale YC-D2
- borsa in dotazione



profilo con
meccanismo a pressione



aggancio superiore



borsa per il trasporto



Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
YC-L5A/80200	80 x h 198 cm	3,0 kg	80 x 40 x h 205 cm
YC-L5A/100200	100 x h 198 cm	4,0 kg	100 x 40 x h 205 cm

Supporti telescopici

CON ASTA TELESCOPICA

Portabanner mono o bifacciale

- espositore in alluminio con base a treppiede ed asta verticale telescopica bloccabile ad altezza desiderata variabile da 160 a 220 cm
- il profilo orizzontale inferiore può essere bloccato ad altezza desiderata da ca. 12 a 105 cm da pavimento
- profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione. I profili permettono di trattenere la stampa senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- 3/4 larghezze da 60 - 80 - 100 cm
- altezza max stampa: 180 cm
- borsa in dotazione
- lampada opzionale YC-D2

N.B. Alla struttura dovranno essere aggiunti i profili orizzontali (vedi pag. 148)



aggancio superiore



base a treppiede
per una maggiore stabilità

borsa per il trasporto



Codice	Altezza asta	Peso
YC-8A	h 160 / 220 cm	2,4 kg


CON 2 ASTE TELESCOPICHE



Portabanner mono o bifacciale

- espositore con base a due treppiede e due aste verticali telescopiche bloccabili ad altezza desiderata variabile da 160 a 220 cm
- il profilo orizzontale inferiore può essere bloccato ad altezza desiderata da ca. 12 a 105 cm da pavimento
- profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione. I profili permettono di trattenere la stampa senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- varie larghezze da 80 - 100 - 125 - 150 cm e profili da 300 cm rifilabili per misure particolari
- componenti in alluminio anodizzato
- 2 basi affiancate e profili a misura, ricavati dalle aste da 300 cm, permettono la realizzazione di immagini fino alla misura massima di 300 x h 180 cm
- lampada opzionale YC-D2

N.B. Alla struttura dovranno essere aggiunti i profili orizzontali (vedi pag. 148)



*esempio espositore
con 2 basi affiancate*

Codice	Altezza asta	Peso
YC-8B	h 160 / 220 cm	3,2 kg

FLESSIBILE



Espositore flessibile per esterno

- struttura per stampe dotate di occhielli
- base in plastica grigia con serbatoio zavorrabile con acqua o sabbia
- aste flessibili incrociate ad X con sistema di tensionamento ed ancorante alla base con ganci
- 4 perni fissi
- borsa in dotazione

aggancio centrale



ricovero stampa



borsa per il trasporto



Codice	Immagine visiva	Peso
YC-6/45	45 x 158 cm	3,5 kg
YC-6/60	60 x 153 cm	3,8 kg

OUTBACK

Espositore bifacciale per esterno

- base in plastica di colore grigio zavorrabile con acqua o sabbia
- piede girevole alloggiato nella parte inferiore per una maggiore stabilità
- due robuste aste telescopiche, con molle d'acciaio inserite nella base, rendono stabile l'espositore al vento
- quattro profili orizzontali (due superiori e due inferiori) con all'interno un'astina di plastica adesiva per una maggiore tenuta delle stampe
- base dotata di maniglia e due ruote per un facile trasporto
- dimensione 100 x 48 x h 220 cm
- borsa in dotazione

*dettaglio
inserimento stampe
nel profilo orizzontale*



dettagli base



*dettaglio profilo
con astina adesiva*



borsa per il trasporto



Codice	Immagine visiva	Peso
YC-15F	80 x h 198 cm	20 kg

Trifacciali

ECO-TRISTAND



molla di espansione
per tensionare
le stampe

Espositore trifacciale / 2 MODELLI

- asta centrale portante con molla ad espansione al centro per tensionare le stampe
- sei tubolari (tre superiori e tre inferiori) con tappo rotondo inseriti nell'asta centrale
- sei profili orizzontali (tre superiori e tre inferiori) muniti di gancio metallico a L per l'aggancio ai tubolari per il montaggio della stampa
- borsa in dotazione



VERSIONE CON INSERTO ADESIVO

- fascette adesive in plastica inserite all'interno dei profili orizzontali

Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x h)
YC-10	90 x h 215 cm	3,0 kg	90 x h 210 cm



inserto adesivo

VERSIONE CON PROFILO A PRESSIONE

- profili orizzontali dotati di meccanismo di chiusura a pressione per trattenere la stampa senza adesivi

Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni totali (b x h)
YC-10A	90 x h 225 cm	5 kg	90 x h 230 cm

profilo a pressione



A colonna

MODULARE a COLONNA



Portabanner modulare a colonna MATITA

- espositore composto da asta verticale H 200 cm, comprensiva di base rotonda e puntale (altezza immagine max 180 cm)
- opzionale: asta verticale di 50 cm (altezza totale 250 cm - immagine H max 230 cm)
- l'asta verticale prevede quattro scanalature dove inserire i profili a sbalzo in senso orizzontale o i portadepliant
- profili a sbalzo da 60/80/100 cm ad ancoraggio rapido con "cerniera ad espansione"
- componenti in alluminio
- possibilità di aggiungere dei portadepliant in metallo (vedi tabella sottostante)
- lampade opzionali YC-D2 e YC-D7




sezione asta

Codice	Prodotto	Peso
HK-29/B200	Asta + base + puntale + borsa	9,0 kg
HK-29/EXT	Asta verticale opzionale H 50 cm + borsa	1,0 kg
HK-29/P60	Coppia profili a sbalzo da 60 cm	0,5 kg
HK-29/P80	Coppia profili a sbalzo da 80 cm	0,6 kg
HK-29/P100	Coppia profili a sbalzo da 100 cm	0,7 kg

Codice	Prodotto
HK-29DX/A4	Portadepliant in metallo con attacco verticale a destra
HK-29SX/A4	Portadepliant in metallo con attacco verticale a sinistra


sezione profilo



PORTA PANNELLI RIGIDI in PVC da 3 mm o BANNER-TESSUTI



esempio di composizione



Possibilità di inserire, oltre a banner e tessuti, anche pannelli in PVC da 3 mm



borse per il trasporto

Tra le due aste verticali si possono inserire profili a doppio ancoraggio da 150/200/250 cm.

Codice	Prodotto	Peso
HK-29/B200	Asta h 200 cm + base + puntale + borsa	9,0 kg
HK-29/EX50	Asta verticale opzionale H 50 cm + borsa	1,0 kg
HK-29/PD150	Coppia profili a sbalzo da 150 cm	0,9 kg
HK-29/PD200	Coppia profili a sbalzo da 200 cm	1,2 kg
HK-29/PD250	Coppia profili a sbalzo da 250 cm	1,6 kg

Codice	Prodotto
HK-29DX/A4	Portadepliant in metallo con attacco verticale a destra
HK-29SX/A4	Portadepliant in metallo con attacco verticale a sinistra
HK-29/CERN	Cerniera ad espansione (vedi particolare)
YC-D2/HK29	Adattatore per lampada YC-D2 (lampada opzionale)
YC-D7/HK29	Adattatore per lampada YC-D7 (lampada opzionale)

PORTABANNER A TENDINA RIAVVOLGIBILI



Espositori a tendina

- strutture in alluminio - basi in acciaio Ø 40 cm
- aste verticali in dotazione espandibili in tre altezze (128 / 175 / 250 cm)
- roll-up orizzontali di tre larghezze (100 / 150 / 200 cm)
- la stampa si riavvolge all'interno del roll-up orizzontale superiore ed è agganciata ad un profilo orizzontale inferiore
- borse in dotazione
- lampade opzionali YC-D2 e YC-D7 (vedi pag. 152)

N.B. Si consiglia l'uso di film ottessuti e banner leggeri per facilitare il tensionamento.

esempio di composizione



aggancio superiore



aggancio inferiore del profilo all'asta verticale



Codice	Prodotto
HK-25/AV	Asta verticale h 128 - 175 - 250 cm completa di base
HK-25/ROLL 1.0	Roll Up orizzontale larghezza 100 cm
HK-25/ROLL 1.5	Roll Up orizzontale larghezza 150 cm
HK-25/ROLL 2.0	Roll Up orizzontale larghezza 200 cm



SEPARÈ



Separè

- sistema di pannelli pieghevoli
- struttura in alluminio
- 6 pannelli di formato 70 x 100 cm in PVC da 5 mm (compresi)
- possibilità di aggiungere nella parte superiore del separè 3 pannelli di formato 70 x 30 cm

Ideale per l'esposizione di campagne pubblicitarie e come elemento di arredo in negozi, centri commerciali, sala meeting, ecc...



separè e modulo logo chiusi



Codice	Formato immagine	Formato pannelli	Dimensioni totali (b x h)	Peso
SEP-3	6 pz x 70 x 100 cm	6 pz x 71,9 x 102,3 cm	215,7 x 204,6 cm	21 Kg
SEP-3LOGO	3 pz x 70 x 30 cm	3 pz x 71,9 x 32,3 cm	102,3 x 204,6 cm	5 Kg

Basi portapannelli




Basi portapannello

- adatte a sostenere pannelli di materiale rigido nelle più svariate dimensioni con altezza max 200 cm ed uno spessore da 1 a 28 mm
- tre formati da 10 - 20 - 50 cm di larghezza
- dotate di manopola al centro nella parte inferiore, che permette di adattarle ai vari spessori dei pannelli.
- disponibili in colore silver
- completi di coperture laterali
- imballo in cartone




Codice	Larghezza	Peso	Dimensioni (b x p x h)
YC-20/10	10 cm	1,3 kg	10 x 50 x h 24 cm
YC-20/20	20 cm	2,4 kg	20 x 50 x h 24 cm
YC-20/50	50 cm	5,8 kg	50 x 50 x h 24 cm



Basi portapannello

- adatte a sostenere pannelli di materiale rigido
- contiene pannelli dello spessore fino a di 15 mm
- disponibili in colore grigio



Codice	Larghezza	Peso
YC-20A	30 cm	1,2 kg

Sistema di montaggio per finestre

WinPal®
STOLL INNOVATION

Sistema di montaggio rivoluzionario e multifunzionale da applicare alle finestre

- il design estendibile permette a WinPal® di essere installato su qualsiasi finestra in legno, plastica o alluminio, che si apra verso l'interno e che abbia un davanzale con profondità dai 5 ai 31 cm. (Per davanzali profondi fino a 41 cm basterà aggiungere un modulo prolunga supplementare di 12 cm. codice: WinPal/ext)
- chiuso tra il telaio della finestra e il davanzale, garantirà un'elevata stabilità e forza al prodotto
- composto da fibra di vetro, rinforzata con poliamide e stabilizzata UV
- resistente a temperature tra -30° a 100° C e alla pioggia.
- all'unità supplementare, in dotazione, sarà possibile montare a WinPal® fino a 3 bandiere o stendardi (vedi immagine)
- 2 WinPal® permetteranno un solido ancoraggio per pannelli rigidi
- il design unico e semplice, ridurrà la necessità di utilizzare scale ingombranti e pericolose
- grazie alla sua solidità potrà essere riutilizzato più volte e per lunghi periodi
- gli infissi ed i muri non saranno più danneggiati da viti.



WinPal con unità porta bandiere/stendardi



WinPal inserito su una finestra



WinPal Set



WinPal con gancio in metallo per il sostegno di pannelli



Codice	Descrizione
WinPal-Flag/Set	7 componenti in plastica + 6 viti a farfalla + 2 piccoli adesivi, per la protezione degli infissi + 1 angolare metallico, per ancorare pannelli + 1 unità porta bandiere/stendardi completo di 3 guaine ferma bastoncini.
WinPal/ast3	3 bastoncini lunghezza 58 cm, con bandiere tedesche installate
WinPal/ast12	12 bastoncini lunghezza 60 cm, senza bandiere installate
WinPal/ext	estensione di 12 cm per le finestre con piane profonde oltre 30 cm
WinPal/Windows	Modulo finestra per dimostrazione

WinPal/Windows campione in vendita



Maxi display e Pop Up

FLESSIBILI MONOFACCIALI

Espositori flessibili monofacciali

- Espositore flessibile con base, asta e profili adesivi orizzontali in alluminio.
- in dotazione vengono forniti pannelli per il montaggio della stampa adesiva
- Applicare 2 profili adesivi alle estremità del pannello/stampa del modulo centrale;
- questi due profili adesivi hanno, nei 2 lati, dei connettori in gomma che si inseriranno (come collegamento) ai 2 profili orizzontali in alluminio dei 2 espositori laterali con base.
- Sui pannelli/stampe, nei lati verticali di collegamento, dovrà essere applicato il nastro magnetico in dotazione; sopra ai profili magnetici affiancati si applicheranno delle barre magnetiche che uniranno i pannelli/stampe, rendendo la costruzione solidale e curvabile
- pannelli verticali in PVC, compresi
- borsa per il trasporto in dotazione



ES-1 (3+2)



ES-1 (2+1)



ES-1

dettaglio asta



dettaglio aggancio
asta al profilo inferiore



dettaglio connettore
in gomma



borsa per il trasporto



Dettaglio retro espositore.
Nastro magnetico con
barre magnetiche.



Codice	Immagine visiva pannello/i grande	Immagine visiva pannello centrale	Immagine visiva totale	Dimensioni base (b x profondità x h)
ES-1	80 x 200 cm (x 1 pz)	-	80 x 200 cm	60 x 25 x 4 cm
ES-1 (2+1)	80 x 200 cm (x 2 pz)	50 x 200 cm (x 1 pz)	210 x 200 cm	60 x 25 x 4 cm
ES-1 (3+2)	80 x 200 cm (x 3 pz)	50 x 200 cm (x 2 pz)	340 x 200 cm	60 x 25 x 4 cm

LATI MAGNETICI



lati magnetici



pede trasversale per una maggiore stabilità


Espositori flessibili monofacciali modulabili

- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- base con lati magnetici grazie alla quale è possibile creare moduli infiniti
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura pressione



Codice	Immagine visiva	Peso
HO-2S/85	85 (x) x h 200 cm	3,8 kg

ECO L-BANNER 3



espositore dritto

Espositori flessibili monofacciali

- espositore in alluminio con base, piedini, aste verticali e profili orizzontali (uno superiore ed uno inferiore) con velcro pre-montato
- i profili sono collegabili lateralmente tra loro con degli appositi innesti, per essere utilizzati dritti o avere l'effetto curvo, attivando le due molle laterali
- kit formato da tre strutture per immagine 240 x 200 cm suddivisa in tre stampe da 80 x 200 cm
- è possibile aggiungere altri moduli laterali
- è necessario montare il velcro adesivo alle stampe
- borsa in dotazione
- lampada opzionale YC-D2

espositore curvo



innesti con
molle laterali



N.B. Per un buon aggrappaggio del velcro al tessuto si consiglia di posizionare per qualche ora dei pesi nella posizione velcro-tessuto per effettuare la necessaria pressione.

Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
YC-L5D3	Tre espositori	9,0 kg	240 x 40 x h 200 cm
YC-L5D	Espositore aggiuntivo	3,0 kg	80 x 40 x h 200 cm
YC-L5DV	Rotoli di velcro e controvelcro adesivi	-	h 2,5 cm x 50 mt

ECO L-BANNER WIDER



espositore dritto

4 piedistalli

Espositori flessibili monofacciali

- dritti (YC-L5B1) o curvi (YC-L5B2) composti da quattro basi a forma di piedistallo con piedino, quattro aste verticali e profili orizzontali superiori ed inferiori da 850 mm collegabili tra loro con piastrine metalliche
- le estremità superiori delle aste verticali sono dotate di un perno con aggancio per il sostegno dei profili superiori. I perni possono essere alzati o abbassati di max 2 cm per tensionare le stampe in modo perfetto.
- si consiglia l'uso di una stampa intera in tessuto

piastrina metallica per collegamento profili



espositore curvo

Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)
YC-L5B1	DRITTO - Immagine visiva 255 x h 238 cm	3,0 kg	80 x 40 x h 205 cm
YC-L5B2	CURVO - Immagine visiva 255 x h 238 cm	4,0 kg	100 x 40 x h 205 cm

ESTENSIBILE



Espositore estensibile

- struttura in alluminio estensibile
- base da ~ 141 a ~ 314 cm; altezza da ~ 85 a ~ 262 cm
- semplicità di montaggio
- dopo l'inserimento delle 2 aste orizzontali, nelle tasche della stampa in tessuto o banner, estendere le 2 aste verticali fino a tensionare la stampa
- borsa per il trasporto inclusa

facilità di installazione



Codice	Dimensione totale (b x h) *	Peso
STM-FLEX	min ~ 137 x 80 cm / max ~ 310 x 249 cm	7 kg


** N.B.: Le misure riportate sono indicative.
Prima di effettuare la stampa verificarne le dimensioni reali direttamente sull'espositore montato.*

ESTENSIBILE XL



Espositore estensibile XL

- struttura in tubolari estensibile in alluminio
- base da ~ 136 a 375 cm; altezza da 85 a 375 cm
- semplicità di montaggio
- dopo l'inserimento delle 2 aste orizzontali, nelle tasche della stampa in tessuto o banner, estendere le 3 aste verticali fino a tensionare la stampa
- un'asta verticale-centrale evita flessioni delle 2 aste orizzontali
- borsa per il trasporto inclusa




facilità di installazione



Codice	Dimensione totale (b x h) *	Peso
STM-FLEX/XL	min ~ 136 x 85 cm / max ~ 375 x 375 cm	11,3 kg

** N.B.: Le misure riportate sono indicative. Prima di effettuare la stampa verificarne le dimensioni reali direttamente sull'espositore montato.*

POP-UP TESSILE




Espositori in alluminio monofacciali dritti o curvi

- struttura autoportante in tubolare di alluminio facilmente ripiegabile, con velcro montato in tutto il perimetro
- la stampa in tessuto va pre-montata ed ancorata alla struttura, tramite velcro elastico cucito sul retro della stampa
- blocchi di sicurezza con ganci in plastica
- in dotazione sacca in tessuto per un facile trasporto.
- si consiglia di effettuare la stampa su tessuto elastico con una dimensione di 5 cm inferiore per lato per un perfetto tensionamento

Il montaggio del tessuto dovrà essere effettuato tensionando leggermente il tessuto stesso fino a far aderire il velcro rigido montato sulla struttura.

- rotolo di velcro rigido in dotazione.
- È comunque possibile installare tessuti non elastici.



facilità di installazione



struttura chiusa



Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni totali (b x lato x h)
TEX-UP 3x3C	POP-UP tessile 3 x 3 curvo	7,5 kg	209,3 x 32,5 x h 225 cm
TEX-UP 3x3D	POP-UP tessile 3 x 3 dritto	7,5 kg	225 x 32,5 x h 225 cm
TEX-UP 3x4D	POP-UP tessile 4 x 3 dritto	9,3 kg	300 x 32,5 x h 225 cm
VBE-50	Rotolo velcro elastico in altezza 5 cm x 25 mt		

POP-UP TESSILI

Espositori in alluminio monofacciali dritti o curvi


- struttura autoportante in tubolare di alluminio facilmente ripiegabile, con velcro montato in tutto il perimetro
- la stampa in tessuto va pre-montata ed ancorata alla struttura tramite velcro elastico cucito sul retro della stampa
- blocchi di sicurezza con ganci in metallo

Dotazione:


- bauletto con ruote e maniglia estraibile per un facile trasporto.
 - tre fari alogeni da 150 W
 - rotolo velcro adesivo rigido
- HK-10B prevede inoltre: profili in alluminio arrotondati da applicare ai lati, più 2 pannelli in pvc nero, completi di velcro già montato, per creare una perfetta rotondità delle due estremità.
- si consiglia di effettuare la stampa su tessuto elastico con una dimensione di 5 cm inferiore per lato per un perfetto tensionamento

Il montaggio del tessuto dovrà essere effettuato tensionando leggermente il tessuto stesso fino a far aderire il velcro elastico al velcro rigido montato sulla struttura. È comunque possibile installare tessuti non elastici.


HK-10B




HK-10
HK-10A



HK-10



HK-10A



HK-10B

Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni
HK-10	POP-UP tessile 3 x 3 dritto	22,0 kg	225 x 30 x h 225 cm
HK-10A	POP-UP tessile 4 x 3 dritto	24,0 kg	300 x 30 x h 225 cm
HK-10B	POP-UP tessile 3 x 3 curvo	22,0 kg	210 x 60 x h 225 cm

HK-10/VELCRO	Rotolo velcro adesivo in h 5 cm x 25 mt
VBE-50	Rotolo velcro elastico in h 5 cm x 25 mt

POP-UP MAGNETICI

Espositori monofacciali in alluminio curvi o dritti

- strutture in tubolare di alluminio con telaio autobloccante, tre versioni per tipo in H 231 cm e L da 141a 356 cm
- confezione comprensiva di struttura, aste magnetiche, pannelli in pvc per l'applicazione delle stampe, nastro magnetico adesivo, perni per agganciare i pannelli nella parte superiore della struttura, lampade e bauletto
- ripiegabili facilmente in pochi istanti e trasportabili nel comodissimo bauletto rigido su ruote rivestito in tessuto.



pop-up curvo

mensole
portaoggetti



pop-up dritto



dettagli struttura



POP-UP MONOFACCIALI


Codice	Prodotto
YC-11G/2x3C	POP-UP magnetico monofacciale 2 x 3 curvo
YC-11G/3x3C	POP-UP magnetico monofacciale 3 x 3 curvo
YC-11G/4x3C	POP-UP magnetico monofacciale 4 x 3 curvo
YC-11G/2x3D	POP-UP magnetico monofacciale 2 x 3 dritto
YC-11G/3x3D	POP-UP magnetico monofacciale 3 x 3 dritto
YC-11G/4x3D	POP-UP magnetico monofacciale 4 x 3 dritto

POP-UP BIFACCIALI


Codice	Prodotto
YC-11G-K/2x3C	POP-UP magnetico bifacciale 2 x 3 curvo
YC-11G-K/3x3C	POP-UP magnetico bifacciale 3 x 3 curvo
YC-11G-K/4x3C	POP-UP magnetico bifacciale 4 x 3 curvo
YC-11G-K/2x3D	POP-UP magnetico bifacciale 2 x 3 dritto
YC-11G-K/3x3D	POP-UP magnetico bifacciale 3 x 3 dritto
YC-11G-K/4x3D	POP-UP magnetico bifacciale 4 x 3 dritto




2x3 curvo




3x3 curvo




4x3 curvo




2x3 dritto



3x3 dritto




4x3 dritto




MENSOLE


YC-11G/HOR-C
Mensola orizzontale
 composta di 2 pezzi
 per POP-UP **curvo**




YC-11G/HOR-D
Mensola orizzontale
 composta di 2 pezzi
 per POP-UP **dritto**



YC-11G/OBL-C
Mensola inclinata
 composta di 2 pezzi
 per POP-UP **curvo**



YC-11G/OBL-D
Mensola inclinata
 composta di 2 pezzi
 per POP-UP **dritto**



GAZEBO

Gazebo

- struttura in alluminio esagonale 40 mm
- 4 aste verticali telescopiche
- tetto ad espansione (tipo pop-up)
- * tessuto bianco in PU (poliuretano) 300 denari



tasca pre cucita per facilitare il montaggio alla struttura

Codice	Descrizione	Dim. struttura (b x h)	Peso
GZ-3x3	Struttura gazebo (solo struttura, no tessuto)	3 x 3 mt	18 Kg
GZ-3x4.5	Struttura gazebo (solo struttura, no tessuto)	3 x 4,5 mt	23 Kg

Optional

GZ-TE/3x3	* Tetto in tessuto (all'interno della fascia perimetrale è cucito un velcro per sostenere le "pareti intere")	3 x 3 mt	-
GZ-TE/3x4	* Tetto in tessuto (all'interno della fascia perimetrale è cucito un velcro per sostenere le "pareti intere")	3 x 4,5 mt	-
GZ-PA/3x3	* Parete intera in tessuto, con velcro	3 x 3 mt	-
GZ-PA/3x4	* Parete intera in tessuto, con velcro	3 x 4,5 mt	-
GZ-1/2PA/3x3	* Mezza parete h 0,95 x 3 mt, con velcro	3 x 3 mt	-
GZ-1/2PA/3x4	* Mezza parete h 0,95 x 4,5 mt, con velcro	3 x 4,5 mt	-
GZ-BL/3	Barra laterale per sostegno mezza parete completa di morsetti	3 x 3 mt	-
GZ-BL/4	Barra laterale per sostegno mezza parete completa di morsetti	3 x 4,5 mt	-
GZ-PIC	Picchetti per fissaggio gazebo al terreno (confezione 4 pz)	-	-
GZ-BO/3x3	Borsa con ruote	3 x 3 mt	-
GZ-BO/3x4	Borsa con ruote	3 x 4,5 mt	-
GZ-SACCA	Sacca sabbia blocca base	-	-



BAULETTI

Bauletti

- strutture in materiale plastico rigido
- adatte al trasporto di Pop-up, stampe ecc.



YC-11-X1

YC-11-X4



bauletto utilizzabile come
banchetto d'appoggio.
Possibilità di rivestirlo
con una stampa

YC-11-X4/TOP
Top in legno



Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni
YC-11-X1	Bauletto con doppia maniglia e ruote	9,0 kg	40 x 41 x h 98,5 cm
YC-11-X4	Bauletto con sportello posteriore e ripiano interno	13,5 kg	66 x 41 x h 100 cm
YC-11-X4/TOP	Top in legno per YC-11-X4	4,0 Kg	72,2 x 44,8 x 1,8 cm

TAVOLO PIEGHEVOLE

Tavolo di accoglienza pieghevole

- struttura in alluminio con tre comparti portadepliant
- impilabile su se stessa
- ripiano pieghevole in legno multistrato colore chiaro
- in dotazione valigia strutturata con imbottitura
- dimensioni valigia 48 x 37 x 40 cm



chiusura salva spazio

valigia per il trasporto



Codice	Peso	Dimensioni totali (b x p x h)
YC-G8A	12,2 kg	45 x 35 x h 95 cm

TAVOLINO TIPO POP-UP

Tavolino

- struttura in alluminio con ripiano in MDF di colore bianco o nero
- facilmente assemblabile (vedi immagini)
- borsa per il trasporto inclusa



struttura tipo pop-up
facile da installare



Codice	Dimensione (Ø x h)	Colore ripiano	Peso
TAB-B70	Ø 70 x 80 cm	bianco	6,5 Kg
TAB-N70	Ø 70 x 80 cm	nero	6,5 Kg

TAVOLI PIEGHEVOLI RETTANGOLARI e OVALI

Tavoli di accoglienza pieghevoli:

- forme rettangolare o ovale con fianchi laterali tondi e pannelli in PVC neri flessibili
- strutture di alluminio ripiegabile su se stesse
- ripiani pieghevoli in MDF colore chiaro
- ripiano di appoggio all'interno
- (HK-10D1: 27,5 x 92,5 cm ad altezza 74 cm)
- (HK-10D2: 27,5 x 82,5 cm ad altezza 66 cm)
- tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con velcro lungo il perimetro della struttura
- dimensioni 36 x 106 x h 104 cm (tavolo rettangolare HK-10D1)
- dimensioni 40 x 149 x h 93 cm (tavolo ovale HK-10D2)

HK-10D2
tavolo ovale



HK-10D1
tavolo rettangolare



strutture con velcro pre montato

Codice	Forma tavolo	Immagine visiva	Peso
HK-10D1	rettangolare	178 x h 98,5 cm	9,5 Kg
HK-10D2	ovale	224 x 88,5 cm	11,4 Kg


TAVOLO PIEGHEVOLE RETTANGOLARE

Tavolo di accoglienza pieghevole:

- forma rettangolare
- struttura di alluminio ripiegabile su se stessa
- ripiano in compensato lucido di colore nero
- ripiano di appoggio da inserire all'interno
- tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con velcro lungo il perimetro della struttura



ripiano
d'appoggio



Codice	Immagine visiva	Peso
DD-CPQ	177 x 100 cm	9 kg

TAVOLO PIEGHEVOLE TIPO POP-UP

Tavolo di accoglienza pieghevole:



- struttura in alluminio tipo Pop-Up di forma rettangolare arrotondata richiudibile su se stessa
- piano ripiegabile in compensato
- ripiano di appoggio all'interno
- foglio in PVC rigido da 0,4 mm per l'applicazione dell'immagine
- rotolo nastro magnetico adesivo da applicare ai bordi dell'immagine per l'ancoraggio alla struttura



struttura
tipo pop-up

Codice	Immagine visiva	Peso
DD-CWC	190 x 94,5 cm	12,5 Kg

TAVOLO RECEPTION con TOP



Tavolo di accoglienza

- tavolo accoglienza di forma rettangolare arrotondata
- struttura in alluminio
- richiudibile nelle parte posteriore con chiave
- facile da assemblare
- contiene pannelli dello spessore di 4 mm
- custodia per il trasporto inclusa

ante richiudibili
con chiave



Codice	Formato immagine (b x h)	Formato totale (b x h x profondità)
TA-CL2	1 immagine top superiore: 112,1 x 22,7 cm	115 x 117 x 58 cm
	2 immagini top laterali: 21,1 x 22,7 cm	
	1 immagine centrale: 100,5 x 85,7 cm	
	2 immagini laterali: 32,1 x 85,7 cm	

TAVOLO RETTANGOLARE ARROTONDATO

Tavolo di accoglienza

- tavolo accoglienza di forma rettangolare arrotondata
- struttura in alluminio
- ripiano di appoggio interno
- richiudibile nella parte posteriore con chiave
- cambio della grafica semplice e veloce per adattarsi ad ogni esigenza di promozione o messaggio pubblicitario.
- contiene pannelli dello spessore 4 mm
- custodia per il trasporto inclusa



ante richiudibili
con chiave

meccanismo
della struttura



Codice	Formato immagine (b x h)	Formato totale (b x h x profondità)
TA-CL1	1 immagine centrale: 100,5 x 85,7 cm	115 x 90 x 58 cm
	2 immagini laterali: 32,1 x 85,7 cm	

TAVOLO CON PORTA LOGO



Tavolo di accoglienza con crowner/porta logo

- tavolo accoglienza di forma rettangolare arrotondata
- struttura in PP, struttura tubi porta logo in PVC
- ripiano di appoggio interno
- facile montaggio ad incastro
- custodia per il trasporto inclusa



Codice	Formato immagine (b x h)	Formato totale (b x h x profondità)
TA1-ECO	stampa per tavolo: 8,5 + 41,5 + 83,2 + 41,5 + 8,5 x 85 cm	83,2 x 205 x 41,5 cm
	stampa per porta logo: 77 x 28 cm	

TAVOLO PIEGHEVOLE



Tavolo accoglienza pieghevole

- banco accoglienza pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- composta da 2 colonne e un piano resistente pieghevole
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso l'alto e ruotarla (vedi immagine)
- completo di 8 pannelli in pvc trasparente sostituibili con le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- 1 ripiano interno d'appoggio su ciascuna colonna
- facilità di trasporto grazie alla custodia e alle dimensioni ridotte che assume la struttura una volta chiusa (vedi immagine)

sistema facilitato di apertura/chiusura



Possibilità di apporre dei nastri magnetici (vedi frecce) per applicare un pannello anteriore.

chiusura salvaspazio



borsa per il trasporto inclusa



Codice	Formato immagine (b x h)	Formato totale (Ø x b x h)
BR-TW	8 pannelli: 31 x 40 cm	Ø 50 x 140 x 85,6 cm

COLONNA PIEGHEVOLE

Colonna accoglienza - vetrina espositiva pieghevole

- banco accoglienza a colonna pieghevole in alluminio verniciato di colore grigio
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso l'alto e ruotarla (vedi immagine)
- completo di 6 pannelli in pvc trasparente sostituibili con le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- completo di custodia per il trasporto



piano in legno verniciato



retro colonna con mensola d'appoggio



sistema facilitato di apertura/chiusura



Codice	Formato immagine (b x h)	Formato totale (Ø x h)
TW-106	6 pannelli: 39,5 x 50,6 cm	Ø 50 x 106 cm

Bandiera - Flying banner

FLYING BANNER CON PIEDISTALLO



Flying banner con piedistallo

- per l'esposizione di bandiere
- asta in vetroresina
- altezza totale 173 o 225 cm
- completo di borsa
- due modalità di allestimento



Codice	Immagine visiva	Peso
YC-6E4A	80 x h 140 cm - 60 x 185 cm	1,9 kg

FLYING BANNER S-M-L-XL


Flying banner

- asta verticale lunga da 270 a 560 cm
- associata a vari tipi di basi per uso interno ed esterno
- quattro altezze (270, 340, 450 e 560 cm)
- borsa in dotazione.

Da associare alle basi per espositori bandiere: vedi pag. 140



borsa per il trasporto



Codice	Immagine visiva	Peso
YC-FL/S	80 x h 165 cm	1,9 kg
YC-FL/M	104 x h 211 cm	2,0 kg
YC-FL/L	117 x h 282 cm	2,1 kg
YC-FL/XL	156 x h 365 cm	2,5 kg


FEATHER BANNER S-L-M



Feather banner

- asta verticale da 260 a 470 cm
- associata a vari tipi di basi
- per uso interno/esterno
- tre altezze (260, 345 e 470 cm)
- fettuccia nera in dotazione, per rinforzo asola
- bandiera fissata all'asta verticale tramite gancio ca. 35 cm da terra
- borsa in dotazione.

Da associare alle basi per espositori bandiere:
vedi pag. 140



borsa per il trasporto



Codice	Immagine visiva	Peso
YC-FB/S	60 x h 195 cm	1,1 kg
YC-FB/M	78 x h 260 cm	2,1 kg
YC-FB/L	88 x h 387 cm	3,7 kg

SQUARE BANNER S-L-M




Square banner

- asta verticale da 242 a 442 cm
- associata a vari tipi di basi per uso interno/esterno
- braccetto orizzontale superiore ruotante nelle dimensioni 60 / 75 / 85 cm
- fettuccia nera in dotazione, per rinforzo asola
- bandiera fissata all'asta verticale tramite gancio terra
- borsa in dotazione.

Da associare alle basi per espositori bandiere:
vedi pag. 140



borsa per il trasporto



Codice	Immagine visiva	Peso
YC-SQ/S	60 x h 200 cm	1,9 kg
YC-SQ/M	75 x h 300 cm	3,5 kg
YC-SQ/L	85 x h 400 cm	5,1 kg

BASI per ESPOSITORI a BANDIERA

Puntale in acciaio

- struttura in acciaio a doppia punta
- perno rotante per l'innesto all'asta
- terreni, sabbia, erba, ecc.
- borsa in dotazione.

Codice

YC-6E1AN



dettaglio
perno rotante

Puntale a vite in plastica

- perno rotante per l'innesto all'asta
- terreni, sabbia, erba, ecc.
- borsa in dotazione.

Codice

YC-6E3N



dettaglio
perno rotante

Base auto

- Base da inserire sotto le ruote delle auto

Codice

DD-BASE



Base quadra

- struttura in acciaio, lato base 40 cm
- perno rotante per l'innesto all'asta
- posizionamento a pavimento
- due picchetti a L per un maggiore ancoraggio al terreno, peso 13 kg
- borsa in dotazione

Codice

YC-6E4N



dettaglio
perno rotante

Base tonda

- struttura in acciaio, diametro 40 cm
- perno rotante per l'innesto all'asta
- posizionamento a pavimento
- due picchetti a L per un maggiore ancoraggio al terreno, peso 4 kg
- borsa in dotazione

Codice

YC-6E5N



dettaglio
perno rotante

Base zavorrabile

- struttura in plastica rigida zavorrabile
- molla per flessione al vento
- quattro piedini per maggiore stabilità
- perno rotante per l'innesto all'asta
- quattro picchetti a L per un maggior ancoraggio
- borsa in dotazione

Codice

YC-6E7N



dettaglio
perno rotante

Base verniciata con sacca zavorrabile

- struttura in tubolare
- perno rotante per l'innesto all'asta
- posizionamento a pavimento
- peso struttura 1,3 kg
- borsa in dotazione

Codice

YC-6E2N




dettaglio
perno rotante

Bandiera con base ed asta

FLAG DISPLAY 4 mt

Flag display

- modello in h max 4,00 mt, con struttura in alluminio
- immagine singola
- base plastica rigida zavorrabile con acqua o sabbia
- base con due fori: uno di riempimento e uno di scarico
- asta verticale telescopica, braccetto orizzontale (117 cm) superiore rotante
- due borse: una per la base e una per i componenti in alluminio
- il braccetto orizzontale può essere facilmente accorciato alla misura desiderata.



Codice	Altezza totale	Peso
YC-6AN	4 mt	8 kg

FLAG DISPLAY 5,40 - 7,15 mt

Flag display

- due modelli in h 5,40 e 7,15 mt, con struttura in alluminio
- immagine singola
- base in plastica rigida quadra zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
- dimensione base 80 x 82 cm con due fori per modulo: uno di riempimento, uno di scarico
- asta verticale telescopica, braccetto orizzontale superiore rotante da 110-140 cm
- due borse: una per la base e una per i componenti in alluminio
- il braccetto orizzontale può essere facilmente accorciato alla misura desiderata.



Codice	Dimensioni	Peso
YC-6A/5	Altezza totale 5,40 mt - bandiera 110 x h 400 cm	17,5 kg
YC-6A/7	Altezza totale 7,15 mt - bandiera 140 x h 550 cm	20,5 Kg

FLAG DISPLAY “MULINO”

Flag display “mulino”

- struttura in alluminio in altezza max 5,4 mt
- base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile con acqua o sabbia e divisa in due moduli con due fori per modulo (per il riempimento e per lo scarico)
- asta verticale telescopica di sezione tonda
- doppio braccetto orizzontale superiore completamente rotante
- altezza max. delle bandiere 400 cm - due bandiere affiancate
- dim. base 80 x 82 cm - peso piena d’acqua 80 Kg.



Codice	Immagine visiva	Peso
YC-6A1	110 x h 400 cm	19,1 kg

FLAG DISPLAY “KITE”

Flag display “kite”

- struttura in alluminio in altezza max 5,4 mt
- base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile con acqua o sabbia e divisa in due moduli con due fori per modulo (per il riempimento e per lo scarico)
- asta verticale telescopica di sezione tonda
- braccetti orizzontali superiori e inferiori rotanti
- altezza max. delle bandiere 400 cm - due bandiere contrapposte
- dim. base 80 x 82 cm - peso piena d’acqua 80 Kg.



Codice	Immagine visiva	Peso
YC-6A2	60 / 130 x h 400 cm	19,1 kg


FLAG DISPLAY “VENTOLA”

Flag display “ventola”

- struttura in alluminio in altezza max 5,4 mt
- base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile con acqua o sabbia e divisa in due moduli con due fori per modulo (per il riempimento e per lo scarico)
- asta verticale telescopica di sezione tonda
- triplo braccetto orizzontale superiore completamente rotante
- altezza max. delle bandiere 400 cm - tre bandiere
 - dim. base 80 x 82 cm - peso piena d'acqua 80 Kg.
 - i profili inferiori sono della stessa lunghezza di quelli superiori (tutti i profili possono essere facilmente tagliati a misura desiderata).



dimensioni bandiera



Codice	Immagine visiva	Peso
YC-6A3	60 / 110 x h 400 cm	19,8 kg

STRUTTURA TUBOLARE



Struttura tubolare autobloccante

- struttura tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- esposizione bifacciale
- ideale per eventi sportivi



modalità di
fissaggio stampa

dettaglio
struttura autobloccante



Codice	Dimensione immagine (b x h)	Peso	Dimensioni
PR-100150	148,5 x 98,7 cm	4,5 Kg	100 x 150 cm

Profili in alluminio


PROFILI PER STAMPE IN TESSUTO

Profili per stampe in tessuto

- profili in alluminio con look leggero e design elegante e modulare
- barre da 5 mt da tagliare a misura per comporre cornici di varie dimensioni
- sistema di chiusura tramite piastrine a L per un assemblaggio veloce e sicuro
- al tessuto stampato si deve cucire un nastro in silicone su tutto il perimetro
- facilità del cambio della stampa

BASIC

Profilo monofacciale da 500 cm per piccole e medie applicazioni a parete.




Codice

BASIC-500

BIG

Profilo monofacciale da 500 cm per medie e grandi applicazioni a parete.



Codice


BIG-500

Nastri in silicone



DOUBLE

Profilo bifacciale da 500 cm per espositori (con piedistallo), divisori, pareti scorrevoli in sospensione.



Codice

DOUBLE-500

PIEDISTALLI

Copie di piedistalli curvi completi di accessori per profili DOUBLE.



Codice

ACS-163



Codice

ACS-164



Codice

ACS-166



ACCESSORI ACS



Set piastrelle angolari

con viti e chiave a brugola per BASIC

Codice

ACS-170



Set piastre angolari

con viti a chiave e brugola per BIG DOUBLE

Codice

ACS-171



Staffa per aggancio a muro con viti a brugola per BASIC

Codice

ACS-160/BASIC



Staffa per aggancio a muro con viti a brugola per BIG

Codice

ACS-160/BIG



Gancio sospensione a soffitto completo di dado per DOUBLE

Codice

ACS-162



Nastri in silicone

Nastro silicone opalino
dimensioni 12 x 3 mm

Codice

NSO-12x3

Cf/pz

1 x 100 mt



Nastro adesivo in PVC ideale
per il fissaggio della stampa
in cornici frame.

Dimensioni 14 x 3 mm

Codice


NPA-14x3

Cf/pz

1 x 80 mt




CORNICE BIFACCIALE PER STAMPE IN TESSUTO



Cornice bifacciale per stampe in tessuto

- profili in alluminio anodizzato 50 x 40 mm
- disponibilità di 4 differenti modelli di basi
- lungo tutto il perimetro del tessuto stampato (escluso) si deve cucire un nastro in silicone
- facilità di sostituzione della stampa

N.B: le basi dovranno essere acquistate separatamente



Codice	Formato Cornice (b x h)
CBOX-100150	100 x 150 cm
CBOX-100200	100 x 200 cm
CBOX-200200	200 x 200 cm

Basi

Basi in acciaio verniciate a polvere

Versione Cerchio



Codice	Dimensioni	Peso
CBOX/CER	∅ 45 x 0,6 cm	4,4 Kg



Versione Elica



Codice	Dimensioni	Peso
CBOX/ELI	50 x 18 x 0,6 cm	3,3 Kg



Versione Ovale



Codice	Dimensioni	Peso
CBOX/OVAL	45 x 30 x 0,6 cm	4,7 Kg



Versione Tonda



Codice	Dimensioni	Peso
CBOX/TON	∅ 45 x 0,6 cm	7,5 Kg



Montaggio basi

Sarà sufficiente inserire i connettori (inclusi) all'interno del profilo ed avvitare a questi la base.



Esempio montaggio base cod: **CBOX/OVAL**
(2 connettori per base)



Esempio montaggio base cod: **CBOX/ELI**
(1 connettore per base)

Nastri in silicone

Nastro silicone opalino dimensioni 12 x 3 mm

Codice	Cf/pz
NSO-12x3	1 x 100 mt




Nastro adesivo in PVC ideale per il fissaggio della stampa in cornici frame. Dimensioni 14 x 3 mm

Codice	Cf/pz
NPA-14x3	1 x 80 mt



PROFILI PER STAMPE IN TESSUTO


- profili in alluminio anodizzato
- barre da **3 mt** da tagliare a misura per comporre cornici di varie dimensioni
- sistema di chiusura tramite piastrine a L per un assemblaggio veloce e sicuro
- al tessuto stampato si deve cucire un nastro in silicone lungo tutto il perimetro
- facilità del cambio della stampa



Codice
PROF-A



Codice
PROF-B



Connettori Lineari per PROF-A e PROF-B

Codice
CON-A



Codice
CON-B




Accessori per profili in alluminio

- Angolare per profili cod. **PROF-A**



Codice
ANG-A

- Angolare per profili cod. **PROF-B**



Codice
ANG-B

PROFILI MEMO



Profili Memo

- barra in alluminio anodizzato
- sistema a rotaia che trattiene appunti, documenti, foto, pubblicità, ecc, senza l'utilizzo di calamite, clips, scotch, ecc
- doppia modalità di fissaggio alla parete:
 - con viti, grazie ai fori posteriori
 - con nastro adesivo extra resistente posto sul retro della barra
- ideale per ristoranti, uffici, hotel, sale riunioni, ecc



sistema fissaggio stampe
composto da sfere



fissaggio a parete



Codice	Larghezza immagini	Peso
PM-100	100 cm	0,5 Kg
PM-118	118 cm	0,6 Kg
PM-150	150 cm	0,7 Kg

PROFILI PIATTI RETTANGOLARI



Profili in alluminio piatti e rettangolari per l'esposizione a parete o a soffitto di banner di medio-grande formato


Profili piatti con meccanismo a pressione di larghezza da 60 a 300 cm, completi di tappi laterali da 60 a 150 cm senza ganci di sospensione (da acquistare separatamente).

Per i banner oltre i 150 cm di larghezza si devono utilizzare i profili da 300 cm (non comprensivi di tappi laterali nè di ganci a sospensione acquistabili separatamente) e tagliarli a misura.

I profili sono adatti anche per gli espositori: YC-8A, YC-8B.


Codice	Prodotto
YC-P/60	coppia profili a pressione lunghezza 60 cm
YC-P/80	coppia profili a pressione lunghezza 80 cm
YC-P/100	coppia profili a pressione lunghezza 100 cm
YC-P/125	coppia profili a pressione lunghezza 125 cm
YC-P/150	coppia profili a pressione lunghezza 150 cm
YC-P/300C	profili a pressione lunghezza 300 cm no tappi laterali
YC-P/tap	coppia tappi laterali (100 sinistra - 100 destra)
YC-P/gan	ganci a sospensione

PROFILI ORIZZONTALI



Profilo orizzontale

- profilo orizzontale clack in alluminio con finitura satin
- lunghezze profili: 85,6 cm, 100,6 cm
- altezza profilo: 26 mm
- il profilo orizzontale comprende i tappi laterali



facile inserimento
dell'immagine



particolare
profilo clack aperto



PO-GAN: gancio per
sospensione profili

Codice	Lunghezza profili	Larghezza immagine visiva
PO-85	85,6 cm	85 cm
PO-100	100,6 cm	100 cm
PO-GAN	ganci per la sospensione - cf. 10 pz	

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Profili in alluminio anodizzato

- per pannelli rigidi da 2 a 10 mm
- per cornici a misura si possono utilizzare barre da 3,1 mt nei colori alluminio anodizzato e nero
- esclusi gli accessori ([vedi pagina 151](#))
- le cornici tagliate a formato sono complete di kit di montaggio
- il kit di montaggio è composto da quattro squadrette complete di piastrene di riscontro da due appendini e da otto molle di compensazione per pannelli di spessore inferiore a 10 mm.



dettaglio
montaggio

kit di montaggio



Codice	Prodotto
FR-cor-a/CONF	barra da 3,1 metri in colore alluminio
FR-cor-n/CONF	barra da 3,1 metri in colore nero
FR-kit/CONF	kit di montaggio (4 squadrette, 2 appendini, 8 molle)

ACCESSORI

Squadrette angolate con piastrina di riscontro e viti



Codice

FR-spi/CONF

Molla di compensazione per spessori da 1 a 10 mm



Codice

FR-mol/CONF

Appendino leggero in metallo



Codice

FR-click/CONF

Appendino robusto in metallo



Codice

FR-block/CONF

Appendino a perforazione in metallo per pannelli leggeri



Codice

FR-grip1/CONF

Appendino a perforazione in metallo per pannelli PVC espanso e MDF. *



Codice

FR-grip2/CONF

Appendino a perforazione in metallo con cerniera per pannelli PVC espanso e MDF. *



Codice

FR-grip3/CONF

Appendino autoadesivo in plastica per pannelli rigidi




Codice

FR-tack/CONF

* Per montare gli appendini a "perforazione" si consiglia di appoggiare un supporto metallico piatto sopra la zona con i fori appuntiti e dare solo un colpo con un martello, sopra il supporto metallico e il montaggio sarà perfetto.

PROFILI GRIP



Profili Grip

- profili in plastica con meccanismo a pressione per trattenere la stampa
- barre lunghe 303 x 2 cm di altezza
- disponibili in colori **bianco, grigio, nero e trasparente**
- gancio per sospensione

Codice	Prodotto
PG-303/B	profili lunghezza 303 cm - colore bianco
PG-303/N	profili lunghezza 303 cm - colore nero
PG-303/G	profili lunghezza 303 cm - colore grigio
PG-303/T	profili lunghezza 303 cm - colore trasparente
PG-100/T	profili lunghezza 100 cm - colore trasparente
PG-70/T	profili lunghezza 70 cm - colore trasparente
GST-PG	ganci di sospensione - colore trasparente



Lampada

- per innesto su tutti gli espositori con foro nella parte superiore delle aste verticali (YC-8A, YC-8B, YC-L5, YC-L5A, HK-25, YC-L5D3, YC-3C, HK-1, YC-15E, YC-15F, HK-3DJ).
- colore grigio

Codice	Prodotto
YC-D2	Lampada 50 W



Adattatore per espositori HK-29

- innesto lampada YC-D2 come da figure.

Codice	Prodotto
YC-D2/HK-29	Adattatore per YC-D2



Lampada

- per Pop-Up ed espositori con foro nella parte superiore delle aste verticali.
- necessita di adattatore a seconda dell'espositore su cui va montata
- colore nero

Codice	Prodotto
YC-D7	Lampada 150 W



Adattatore per POP-UP

- per innesto lampada YC-D7 su espositori YC-11.

Codice	Prodotto
YC-D7/YC-11	Adattatore per YC-D7



Adattatore per tutti gli espositori con foro nella parte superiore

- per innesto della lampada YC-D7

Codice	Prodotto
YC-D7/YK	Adattatore per YC-D7



Adattatore per espositore HK-29

- per innesto lampada YC-D7 su espositori HK-29.

Codice	Prodotto
YC-D7/HK-29	Adattatore per YC-D7



Sistemi di fissaggio banner

Piastra in ghisa reggi banner a parete.
Per la sospensione di tessuti, banner, ecc.



2 piastre complete di 2 aste
Lunghezza: 86 cm, Ø 1,9 cm

8 Tasselli Ø 1 cm

Codice	Descrizione
PPB-1	coppia piastre reggi asta

Piastre in ghisa reggi banner a pali, per la sospensione di tessuti, banner, ecc. (Complete di fascette universali stringi tubo.)



2 piastre complete di 2 aste
Lunghezza: 86 cm, Ø 1,9 cm

Codice	Descrizione
PPB-2	coppia piastre reggi asta

Ganci in ghisa, adatte per il fissaggio di banner, teloni pubblicitari, ecc, a pali. (Complete di fascette universali stringi tubo.)



Codice	Descrizione
PPB-4	coppia ganci reggi banner

Accessori per arredamento uffici

Appendiabiti


- appendiabiti in acciaio con eleganti finiture
- 4 ruote per un facile spostamento
- 6 grucce incluse



Codice	Dimensioni (b x h x profondità)
AU-AAB	117,5 x 174 x 44 cm

Posacenere a colonna

- posacenere in acciaio inossidabile dal design moderno
- finitura a specchio
- ideale per l'utilizzo all'esterno
- la base potrà essere facilmente fissata al pavimento tramite delle viti (incluse)
- per svuotare il posacenere sarà sufficiente rimuovere la parte superiore
- nella parte centrale della colonna è presente un blocco con chiave che impedirà il furto dei componenti del posacenere



fori per fissaggio a pavimento



Codice
AU-PCC



blocco con chiave



Cestino indoor/outdoor

- cestino in acciaio inossidabile
- finitura a specchio
- dotato di apertura frontale "push" a spinta
- contenitore interno in metallo zincato.
- capacità 35 litri
- modello "B"



capacità 35 lt



contenitore interno
in metallo zincato

Codice	Dimensioni (ø x h)
AU-CINOX/B	ø 29,5 x 66 cm

Cestino con posacenere

- cestino in acciaio inossidabile
- disponibile nel colore nero o con finitura a specchio
- dotato di apertura frontale e posacenere nella parte superiore
- contenitore interno in metallo zincato.
- capacità 18 litri



capacità 18 lt

posacenere



Codice	Colore	Dimensioni (ø x h)
AU-CPC/N	nero	ø 25 x 60 cm
AU-CPC/S	silver	ø 25 x 60 cm

N.B.: Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti senza preavviso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori e/o danni causati dal montaggio non appropriato dei prodotti e dalla tipologia di fissaggio scelto (colla, nastro biadesivo, silicone, ecc.). Si consiglia di effettuare le dovute prove prima di procedere con la realizzazione finale del lavoro.

Altre nostre lavorazioni:

- vetrofanie e prespaziati
- stampe digitali di piccolo e grande formato
- striscioni, cartelloni e poster
- scritte in PVC e altri materiali
- light box e oggetti in plexiglass
- insegne luminose e totem per interni ed esterni

Neon King s.r.l. · Villaggio Torrazzi · Via Don Milani, 10 · 41122 Modena
Tel. +39 059 251331 · Fax +39 059 250159 · E-mail info@neonking.it
www.neonking.it



European Sign Federation
FEDERAZIONE ITALIANA DEI LETTORI E DEI SEGNALIBER
EUROPEAN SIGN FEDERATION